

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ENREKANG
Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 2005

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal I Ketentuan Pasal 13 angka 2 dan angka 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 10) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :</p> <p>a. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2012 Nomor 12);</p> <p>b. Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Nomor 4).</p> <p>diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 13 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. Pemakaian Alat Berat</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Handwritten signature
1

Handwritten signature

	OBJEK	TARIF (RP)		VOLUME																																																																																			
		DALAM DAERAH	LUAR DAERAH																																																																																				
	a. Buldozer	250.000		/ jam																																																																																			
	b. Motor Grader	200.000		/ jam																																																																																			
	c. Wheel Loader Padroma	200.000		/ jam																																																																																			
	d. Tire Roller	250.000		/ jam																																																																																			
	e. Motor Walls 10 T	300.000		/hari																																																																																			
	f. ...dst.																																																																																						
	2. Pemakaian Laboratorium Jalan				Dihapus.																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OBJEK</th> <th>TARIF (RP)</th> <th>VOLUME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">a. Pemeriksaan lapangan bagi material jalan (standar 50/m)</td> </tr> <tr> <td>1. CBR tanah dasar (DPC)</td> <td>30.000</td> <td>/titik</td> </tr> <tr> <td>2. CBR LPB</td> <td>30.000</td> <td>/titik</td> </tr> <tr> <td>3. CBR LPA</td> <td>30.000</td> <td>/titik</td> </tr> <tr> <td>4. Dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">b. Pengujian sampel hasil pemeriksaan lapangan</td> </tr> <tr> <td>1. Gradasi</td> <td>25.000</td> <td>/sampel</td> </tr> <tr> <td>2. Ekstraksi</td> <td>50.000</td> <td>/sampel</td> </tr> <tr> <td colspan="3">c. Pemeriksaan lapen di lapangan (CUTTER)</td> </tr> <tr> <td>Cutter (test pit)</td> <td>425.000</td> <td>/1 kali uji</td> </tr> <tr> <td colspan="3">d. Pomboran mesin di lapangan</td> </tr> <tr> <td>1. Pengambilan contoh tanah</td> <td>25.000</td> <td>/1 kali uji</td> </tr> <tr> <td>2. Penyondiran</td> <td>450.000</td> <td>/1 kali uji</td> </tr> <tr> <td>3. Pomboran mesin (tanah) m</td> <td>400.000</td> <td>/1 kali uji</td> </tr> <tr> <td>4. Pomboran mesin (Batu) m</td> <td>400.000</td> <td>/1 kali uji</td> </tr> <tr> <td colspan="3">e. Harga job mix formula ATB/HRS (Batu pecah, kerikil, sirtu dan tanah)</td> </tr> <tr> <td>1. Gradasi</td> <td>60.000</td> <td>2 x uji</td> </tr> <tr> <td>2. Berat jenis</td> <td>40.000</td> <td>2 x uji</td> </tr> <tr> <td>3. Berat isi</td> <td>40.000</td> <td>2 x uji</td> </tr> <tr> <td>4. Dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">f. Mix formula LPA (batu pecah, sirtu dan tanah)</td> </tr> <tr> <td>1. Gradasi</td> <td>60.000</td> <td>2 x uji</td> </tr> <tr> <td>2. Berat jenis</td> <td>40.000</td> <td>2 x uji</td> </tr> <tr> <td>3. Berat isi</td> <td>40.000</td> <td>2 x uji</td> </tr> <tr> <td>4. Dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">g. Mix formula LPB (Batu pecah, sirtu dan tanah)</td> </tr> </tbody> </table>				OBJEK	TARIF (RP)	VOLUME	a. Pemeriksaan lapangan bagi material jalan (standar 50/m)			1. CBR tanah dasar (DPC)	30.000	/titik	2. CBR LPB	30.000	/titik	3. CBR LPA	30.000	/titik	4. Dst.			b. Pengujian sampel hasil pemeriksaan lapangan			1. Gradasi	25.000	/sampel	2. Ekstraksi	50.000	/sampel	c. Pemeriksaan lapen di lapangan (CUTTER)			Cutter (test pit)	425.000	/1 kali uji	d. Pomboran mesin di lapangan			1. Pengambilan contoh tanah	25.000	/1 kali uji	2. Penyondiran	450.000	/1 kali uji	3. Pomboran mesin (tanah) m	400.000	/1 kali uji	4. Pomboran mesin (Batu) m	400.000	/1 kali uji	e. Harga job mix formula ATB/HRS (Batu pecah, kerikil, sirtu dan tanah)			1. Gradasi	60.000	2 x uji	2. Berat jenis	40.000	2 x uji	3. Berat isi	40.000	2 x uji	4. Dst.			f. Mix formula LPA (batu pecah, sirtu dan tanah)			1. Gradasi	60.000	2 x uji	2. Berat jenis	40.000	2 x uji	3. Berat isi	40.000	2 x uji	4. Dst.			g. Mix formula LPB (Batu pecah, sirtu dan tanah)				<p>1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.</p>
OBJEK	TARIF (RP)	VOLUME																																																																																					
a. Pemeriksaan lapangan bagi material jalan (standar 50/m)																																																																																							
1. CBR tanah dasar (DPC)	30.000	/titik																																																																																					
2. CBR LPB	30.000	/titik																																																																																					
3. CBR LPA	30.000	/titik																																																																																					
4. Dst.																																																																																							
b. Pengujian sampel hasil pemeriksaan lapangan																																																																																							
1. Gradasi	25.000	/sampel																																																																																					
2. Ekstraksi	50.000	/sampel																																																																																					
c. Pemeriksaan lapen di lapangan (CUTTER)																																																																																							
Cutter (test pit)	425.000	/1 kali uji																																																																																					
d. Pomboran mesin di lapangan																																																																																							
1. Pengambilan contoh tanah	25.000	/1 kali uji																																																																																					
2. Penyondiran	450.000	/1 kali uji																																																																																					
3. Pomboran mesin (tanah) m	400.000	/1 kali uji																																																																																					
4. Pomboran mesin (Batu) m	400.000	/1 kali uji																																																																																					
e. Harga job mix formula ATB/HRS (Batu pecah, kerikil, sirtu dan tanah)																																																																																							
1. Gradasi	60.000	2 x uji																																																																																					
2. Berat jenis	40.000	2 x uji																																																																																					
3. Berat isi	40.000	2 x uji																																																																																					
4. Dst.																																																																																							
f. Mix formula LPA (batu pecah, sirtu dan tanah)																																																																																							
1. Gradasi	60.000	2 x uji																																																																																					
2. Berat jenis	40.000	2 x uji																																																																																					
3. Berat isi	40.000	2 x uji																																																																																					
4. Dst.																																																																																							
g. Mix formula LPB (Batu pecah, sirtu dan tanah)																																																																																							

A4

A4

	1. Gradasi	60.000	2 x uji
	2. Berat jenis	40.000	2 x uji
	3. Berat isi	40.000	2 x uji
	4. Dst.		
h.	Pengujian Lapen (Batu pecah, sirtu dan tanah)		
	1. Gradasi	60.000	2 x uji
	2. Berat jenis	40.000	2 x uji
	3. Berat isi	40.000	2 x uji
	4. Dst.		
i.	Pengujian Agregat Beton		
	1. Gradasi	60.000	3 x uji
	2. Berat jenis	40.000	2 x uji
	3. Berat isi	30.000	2 x uji
	4. Dst.		
j.	Pengujian material sub grade		
	1. Gradasi	30.000	1 x uji
	2. Berat jenis	20.000	1 x uji
	3. Dst.		
k.	Pengujian tanah hasil boring		
	1. Gradasi	30.000	1 x uji
	2. Berat jenis	20.000	1 x uji
	3. Dst.		
l.	Pengujian CBR tanah dasar dengan alat dilakukan maksimal 200 m/titik		
	1. Dynamic cone penetrometer	100.000	1 titik
	2. Perhitungan hasil pengujian	10.000	15 x uji
m.	Pengujian sampel hasil pemeriksaan lapangan (sandcone) dilakukan maksimal 200 m/titik		
	1. Gradasi	40.000	15 x uji
	2. Berat jenis	30.000	15 x uji
	3. Alterberg	160.000	15 x uji
	4. Dst.		
n.	Pengujian sampel hasil pemeriksaan lapangan (corodril) dilakukan per kilometer /11 titik		
	1. Gradasi	200.000	1 km
	2. Extraksi	400.000	1 km
o.	Pengujian sampel hasil pemeriksaan lapangan (corodril) dilakukan per kilometer /11 titik		

12

		1. Pengujian prime coat	75.000	15 x uji																																									
		2. Pengujian tack coat	75.000	15 x uji																																									
		3. Sub Terminal Agribisnis (STA)				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																							
		a. Kendaraan																																											
		1. Roda Empat																																											
		a) Dalam Daerah	Rp250.000,-/hari																																										
		b) Luar Daerah	Rp400.000,-/hari																																										
		2. Roda Enam																																											
		a) Dalam Daerah	Rp300.000,-/hari																																										
		b) Luar Daerah	Rp600.000,-/hari																																										
		3. Lods	Rp35.000,-/bulan																																										
		4. Timbangan	Rp25.000,-/bulan																																										
		5. Kantin	Rp15.000,-/bulan																																										
		4. Pemakaian Laboratorium (Pemeriksaan Kualitas Air)			Dihapus.	1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.																																							
		a. Air Limbah																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Parameter</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Fisika</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Suhu</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Zat Padat Terlarut (TDS)</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Bau</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Rasa</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Warna</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. kekeruhan</td> <td>4.500</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kimia Anorganik</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sisaklor (CL2)</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. kesadahan CaCO3</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Nitrit (NO2N)</td> <td>13.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Dst.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			NO	Parameter	Tarif (Rp)	1.	Fisika			a. Suhu	2.500		b. Zat Padat Terlarut (TDS)	8.000		c. Bau	2.500		d. Rasa	2.500		e. Warna	2.500		f. kekeruhan	4.500	2.	Kimia Anorganik			a. Sisaklor (CL2)	20.000		b. kesadahan CaCO3	15.000		c. Nitrit (NO2N)	13.500		d. Dst.			
NO	Parameter	Tarif (Rp)																																											
1.	Fisika																																												
	a. Suhu	2.500																																											
	b. Zat Padat Terlarut (TDS)	8.000																																											
	c. Bau	2.500																																											
	d. Rasa	2.500																																											
	e. Warna	2.500																																											
	f. kekeruhan	4.500																																											
2.	Kimia Anorganik																																												
	a. Sisaklor (CL2)	20.000																																											
	b. kesadahan CaCO3	15.000																																											
	c. Nitrit (NO2N)	13.500																																											
	d. Dst.																																												
		b. Air Bersih																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Parameter</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Fisika</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Bau</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Rasa</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Suhu</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Warna</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Zat Padat Terlarut</td> <td>8.000</td> </tr> </tbody> </table>			NO	Parameter	Tarif (Rp)	1.	Fisika			a. Bau	2.500		b. Rasa	2.500		c. Suhu	2.500		d. Warna	2.500		e. Zat Padat Terlarut	8.000																				
NO	Parameter	Tarif (Rp)																																											
1.	Fisika																																												
	a. Bau	2.500																																											
	b. Rasa	2.500																																											
	c. Suhu	2.500																																											
	d. Warna	2.500																																											
	e. Zat Padat Terlarut	8.000																																											

Au

A7

2.	Kimia Anorganik	
	a. Besi (Fe)	15.000
	b. Fluorida (F)	63.000
	c. Kromium (Cr)	15.000
	d. Dst.	

e. Air Minum (PAM Air Isi Ulang)

NO	Parameter	Tarif (Rp)
4.	Fisika	
	a. Bau	
	b. Rasa	2.500
	c. Suhu	2.500
	d. Warna	2.500
	e. kekeruhan	4.500
	f. Zat Padat Terlarut (TDS)	8.000
2.	Kimia Anorganik	
	a. Kesadahan $CaCO_3$	15.000
	b. Nitrit	13.500
	c. Nitrat	30.000
	d. Dst.	

d. Air Kolam Renang & Permandian Umum

NO	Parameter	Tarif (Rp)
4.	Bau	2.500
2.	Rasa	2.500
3.	Suhu	2.500
4.	Warna	2.500
5.	Daya hantar Listrik	2.500
6.	Dst.	

5. Penyewaan Bus :
1. Dalam Daerah Rp300.000/hari
 2. Luar Daerah Rp600.000/hari

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

8. Wilayah Pemungutan -

9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan -

	Penundaan Pembayaran			
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-Lain	-	-	-

Jakarta, 1 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ayria Sartika Azahari