

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melky Aliandri S.T., M.B.A.

No. Identitas :

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan atas nama : PT Provinces Indonesia

Dalam rangka Pengadaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TA 2026, Jasa Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan TA 2026, Jasa Pemeliharaan Peralatan Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2026, dan Jasa Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan TA 2026 dengan ini menyatakan bahwa :

- Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Desember 2025

PT Provinces Indonesia



Melky Aliandri S.T., M.B.A.
Direktur

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melky Aliandri S.T., M.B.A.

No. Identitas :

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan atas nama : PT Provices Indonesia

Dalam rangka **Pengadaan Jasa Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TA 2026, Jasa Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan TA 2026, Jasa Pemeliharaan Peralatan Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2026, dan Jasa Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan TA 2026** dengan ini menyatakan bahwa :

- Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan/ atau Nepotisme;
- Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan/ atau Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
- Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka a,b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Desember 2025
PT Provices Indonesia



Melky Aliandri S.T., M.B.A.
Direktur

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melky Aliandri S.T., M.B.A.
No. Identitas : 
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : PT Provinces Indonesia


Dalam rangka keikutsertaan Perusahaan dalam Pengadaan Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing **Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan** Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2026, dengan ini Perusahaan menyatakan bahwa :

1. Memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
2. Kesanggupan menyediakan bahan/material dengan kualitas (spesifikasi) dan harga yang berlaku secara umum dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bersedia untuk menampung tenaga kerja limpaan (Koordinator Teknisi, Teknisi, Operator dan Petugas Administrasi) dari Penyedia Barang/Jasa sebelumnya.
4. Jika ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa, bersedia melunasi pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan seluruh tenaga kerja yang dimiliki setiap bulannya.
5. Bersedia membayar gaji tenaga kerja paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.
6. Bersedia menyediakan kebutuhan pembayaran uang penugasan di luar kantor paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya (kecuali bulan Desember, mengikuti ketentuan LLAT).
7. Bersedia menyelesaikan kebutuhan material paling lambat 3 hari kerja setelah permintaan barang baik tertulis maupun tidak tertulis.
8. Kesanggupan menyediakan Koordinator Teknisi sebanyak 1 orang.
9. Kesanggupan menyediakan Teknisi sebanyak 9 orang.
10. Kesanggupan menyediakan Operator sebanyak 12 orang.
11. Kesanggupan menyediakan Petugas Administrasi sebanyak 1 orang.
12. Mengurus migrasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari penyedia lama ke penyedia yang terpilih.
13. Menyampaikan seluruh dokumen tagihan maksimal tanggal 10 setiap bulan berikutnya.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 15 Desember 2025

PT Provinces Indonesia



Melky Aliandri S.T., M.B.A.
Direktur



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120018101965**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT PROVIDICES INDONESIA
2. Alamat Kantor	: Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12940
No. Telepon	: [REDACTED]
Email	: [REDACTED]
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 November 2018

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Januari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120018101965

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	80100	Aktivitas Keamanan Swasta	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Nama Penerbit Izin: BKPM Nomor Izin: 2000/I/ISO-POLRI/2021 Tanggal terbit: 14 Oktober 2021
2	80100	Aktivitas Keamanan Swasta	Bakrie Tower Lobby Epicentrum, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Nama Penerbit Izin: BKPM Nomor Izin: 81200181019650003 Tanggal terbit:
3	80100	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	Jl. Janti No.49C, Desa/Kelurahan Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Izin Usaha
4	78200	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	Ruko Boulevard Tekno BSD City Blok D, Jl. Tekno Widya No.1, Desa/Kelurahan Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Izin Usaha
5	80200	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	Jl. Janti No.49C, Desa/Kelurahan Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Izin Usaha
6	81100	AKTIVITAS PENYEDIAAN GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	Jl. Janti No.49C, Desa/Kelurahan Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Izin Usaha
7	81210	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN	Jl. Janti No.49C, Desa/Kelurahan Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Izin Usaha
8	81300	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	Jl. Janti No.49C, Desa/Kelurahan Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Izin Usaha
9	81300	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	Ruko Boulevard Tekno BSD City Blok D, Jl. Tekno Widya No.1, Desa/Kelurahan Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Izin Usaha
10	81100	AKTIVITAS PENYEDIAAN GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	Wisma Monex Jl. Asia Afrika No.133, Desa/Kelurahan Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
11	81210	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN	Wisma Monex Jl. Asia Afrika No.133, Desa/Kelurahan Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
		AKTIVITAS	Wisma Monex Jl. Asia Afrika No.133,	

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

12	81300	PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	Desa/Kelurahan Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
13	80100	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	Ruko Boulevard Tekno BSD City Blok D, Jl. Tekno Widya No.1, Desa/Kelurahan Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Izin Usaha
14	80200	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	Ruko Boulevard Tekno BSD City Blok D, Jl. Tekno Widya No.1, Desa/Kelurahan Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Izin Usaha
15	80100	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	Wisma Monex Jl. Asia Afrika No.133, Desa/Kelurahan Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
16	80200	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	Wisma Monex Jl. Asia Afrika No.133, Desa/Kelurahan Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
17	78200	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	Jl. Janti No.49C, Desa/Kelurahan Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Izin Usaha
18	78200	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	Wisma Monex Jl. Asia Afrika No.133, Desa/Kelurahan Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
19	68110	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	Jl. Janti No.49C, Desa/Kelurahan Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Izin Usaha
20	68200	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Jl. Janti No.49C, Desa/Kelurahan Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Izin Usaha
21	68110	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	Ruko Bulevard Tekno BSD City Blok D, Jl. Tekno Widya No.1, Desa/Kelurahan Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Izin Usaha
22	68200	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Ruko Bulevard Tekno BSD City Blok D, Jl. Tekno Widya No.1, Desa/Kelurahan Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Izin Usaha
23	68110	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	Wisma Monex, Jl. Asia Afrika No.133, Desa/Kelurahan Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
24	68200	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Wisma Monex, Jl. Asia Afrika No.133, Desa/Kelurahan Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
25	78200	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Izin Usaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Rendah	NIB	Terbit	-
2	81210	Aktivitas Kebersihan	Gedung Bakrie Tower Lt.80 Kawasan Rasuna	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

		Umum Bangunan	Epicentrum, Kuningan Jakarta Selatan, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940				
3	81300	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Rendah	NIB	Terbit	-
4	82110	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Rendah	NIB	Terbit	-
5	81100	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Rendah	NIB	Terbit	-
6	81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Rendah	NIB	Terbit	-
7	68200 (Pendukung)	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Rendah	NIB	Terbit	-
8	68111 (Pendukung)	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
9	43305 (Pendukung)	Dekorasi Eksterior	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

						oss.go.id	beroperasi/produksi
10	52215 (Pendukung)	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
11	43221 (Pendukung)	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
12	81290 (Pendukung)	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	-
13	43309 (Pendukung)	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
14	49431 (Pendukung)	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
15	43291 (Pendukung)	Instalasi Mekanikal	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
16	80100	Aktivitas Keamanan Swasta	GEDUNG BAKRIE TOWER LANTAI 80, KAWASAN RASUNA EPICENTRUM, KUNINGAN - JAKARTA SELATAN., Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940	Tinggi	NIB Izin	Terbit Terbit	- -
17	80100	Aktivitas Keamanan Swasta	GEDUNG BAKRIE TOWER LANTAI 80, KAWASAN RASUNA EPICENTRUM, KUNINGAN - JAKARTA	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

		SELATAN , Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12940		persyaratan melalui oss.go.id	paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
--	--	--	--	-------------------------------------	---

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT PROVICES INDONESIA
Nomor Induk Berusaha : 8120018101965
Alamat Perusahaan : Gd Bakrie Tower, Lt.80
Nama KBLI : AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN,
PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, REAL ESTAT YANG
DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
Kode KBLI : 81210, 46599, 68110
Barang / Jasa Dagangan : Jasa Pengelolaan Gedung
Utama
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl HR Rasuna Said Gedung Bakrie Tower Lt 80 , kawasan
rasunna epicentrum,, kuningan jakarta selatan
- Desa/Kelurahan : Karet Kuningan
- Kecamatan : Setiabudi
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan
- Provinsi : DKI Jakarta

Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 1 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

GRATIS



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR
Nomor : 893/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Perusahaan | : | PT. PROVIDES INDONESIA |
| 2. Nama Penanggung Jawab / Jabatan | : | MELKY ALIANDRI ST / DIREKTUR |
| 3. Alamat Perusahaan | : | GD. BAKRIE TOWER LT.80 , JL.HR RASUNA SAID ,
RASUNA EPICENTRUM, KEL.KARET KUNINGAN,
KEC.SETIA BUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN |
| 4. Nomor Telepon Perusahaan | : | 02129912441 |
| 5. Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan
(Tidak Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan) | : | Rp. 11.500.000.000,00 |
| 6. Kelembagaan | : | PENYALUR/ DISTRIBUTOR/ EXPOR IMPOR |
| 7. Zonasi | : | K.1 SUB ZONA PERKANTORAN (Sesuai) |
| 8. Kegiatan Usaha (KBLI) | : | |
| 6811 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA | : | JASA PENGELOLA GEDUNG |
| 8121 AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN | : | JASA PEMBERSIH |
| 4659 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA | : | ALAT TEKNIK/ALAT MEKANIKAL/ MESIN DAN
PERLENGKAPAN LAIN |

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI IZIN INI.

SIUP ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.
 2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku di bidang usaha perdagangan.
- SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan :
- a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
 - b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
 - c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

: Jakarta
: 25 September 2017



JAZURI, SE, MSI
NIP 196803041989021002



Certificate of Registration



This is to certify that Quality Management System of

PT. PROVICES INDONESIA

Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum,
Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta - Indonesia

is in accordance with the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

(Quality Management System)

SCOPE

Provision of Building Management, Building Maintenance, Cleaning
Services, Landscape Maintenance, Security Services, Mechanical,
Electrical and Plumbing Maintenance

(IAF Code - 35,28)


Certificate Number : SCK/01/PTP/24/62/1090

Initial Registration Date : 17-Oct-2024
1st Surveillance Date : 17-Sep-2025
2nd Surveillance Date : 17-Sep-2026
Certificate Expiry Date : 16-Oct-2027

To verify certificate, visit at :

www.sckcerts.com
www.iafcertsearch.org
www.uafaccreditation.org

Issued by SCK Certifications Pvt. Ltd.


Dr. Shaivya Mishra
Director



CB-MS-9153



Accreditation Board : 400, North Center Dr, STE 202, Norfolk, VA 23502, United States of America

This certificate remains the property of SCK and must be returned to SCK on Cancellation or Suspension of the certificate. Validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audits. Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of standard may be obtained by consulting the Organisation on info@sckcerts.com



AUDIT REPORT





SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED			SCK-F-12(D)
			02
Surveillance I - Audit Report			28.01.2024

Name of the Organization	PT. PROVIDES INDONESIA			
Address	Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta - Indonesia			
Site Address (If any)	-			
Applicable Standards for QMS	ISO 9001:2015 ☒	ISO 14001:2015 ☒	ISO 45001:2018 ☒	
No. of Employees				
No. of Shift				
E mail id				
Contact Person	Melky Aliandri			
Telephone/Fax	02129912411			
Scope	Provision of Building Management, Building Maintenance, Cleaning Services, Landscape Maintenance, Security Services, Mechanical, Electrical and Plumbing Maintenance			
Technical Area	28, 29		No of Mandays: 2 Mds	
Audit Team	Lead Auditor: Angga Auditor: Artamiana Technical Expert			
Starting date of Audit	19 September 2025			
End date of Audit	19 September 2025			
PG-Plief about the organization	Labor and Construction Services Provider			
Objective of Audit	To verify the implementation of the Integrated Management System Standards Requirement, verification of records for the conformity of the implementation as per the applicable standards. a) information and evidence about conformity to all requirements of the applicable management system standard or other normative documents; b) performance monitoring, measuring, reporting and reviewing against key performance objectives and targets (consistent with the expectations in the applicable management system standard or other normative document); c) the client's management system ability and its performance regarding meeting of applicable statutory, regulatory and contractual requirements; d) operational control of the client's processes; e) internal auditing and management review; f) management responsibility for the client's policies.			

	SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED		Format No.	SCK-F-12(D)
			Rev. No.	02
	Surveillance I - Audit Report		Date	28.01.2024

CHANGE DETAIL:

Audit Duration for Stage-2:	
Are quoted man-days adequate?	Yes
Any change in employee detail?	No
Any Change in Scope?	No
Special Comment for the Suitability and Adequacy of Scope Write Proper Scope Verification with Supporting Evidences	
Status of Previous Findings	



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED	Format No.	SCK-F-12(D)
	Rev. No.	02
	Date	28.01.2024
Surveillance I - Audit Report		

SUMMARY OF AUDIT

AREA OF IMPROVEMENTS	
Minor Non-Conformities	
	It was found that suppliers owned by the company have not been evaluated regularly regarding the requirements for quality and environmental aspects, this is evidenced by the absence of complete records related to routine evaluations carried out by the company to suppliers. This does not comply with clause 8.1.1
	The organization has established procedures for Documented Information, but it was discovered that product testing records from 2018 were still retained despite the procedure's retention period of only 5 years. There is no evidence of disposition/archiving in accordance with the procedures.
Non-Conformities Raised	
3 Minor/Major Non-conformance identified in the Stage-2 audit, details of Non-Conformance in NC Sheet.	
<i>Please respond by using your own corrective action form and include the root cause analysis with systemic corrective action.</i>	
<i>Failure to include root cause analysis with systemic corrective action will result in your responses being rejected by Lead Auditor</i>	

Team Leader Declaration (Tick or cross Each Column as per applicability)	
✓	Auditing is based on a sampling process of the available information
✓	Audit is combined, joint or integrated;
✓	The effectiveness of corrective actions taken regarding previously identified nonconformities have verified
✓	outcomes are effective and complying.
✓	The internal audit and management review process are effective and complying with the requirements.
✓	The scope of certification is appropriate.
✓	The capability of the management system to meet applicable requirements and expected



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED			Format No.	SCK-F-12(D)
			Rev. No.	02
Surveillance I - Audit Report			Date	28.01.2024

✓	The audit objectives have been fulfilled and achieved.
---	--

Recommendation:

✓	<p>The quality system complies with the requirements of the reference standard: Congratulations, on the basis of the above summary, Team Leader is pleased to put forward a recommendation for Issuance of Certificate. The organization can use the SCK Mark</p>
	<p>The Integrated Management system complies with the requirements of the reference standard with exception of minor NC: Congratulations, Team Leader is pleased to put forward a recommendation for Issuance of the certificate of Organization upon off-site verification of closure of all minor NC within 60 days from the date of Stage 2 audit. Responses to the non-conformances should be submitted to SCK and must include supporting evidence of closure to allow for off-site verification. In responding to the non-conformances, the organization should consider the root cause of the non-conformance and the potential for related issues in other parts of system.</p> <p>If all non-conformances are not closed within 60 days, a full reassessment may be required.</p>
	<p>Evidence of major non conformities: Organization is not recommended for Issuance of Certificate and at this time. Follow-up audit will be scheduled to allow for on-site verification and closure of all issues within 60 days from the date of Stage 2.</p> <p>Once all non-conformances are closed, the recommendation for Issuance of certification may recommended.</p> <p>If all non-conformances are not closed within 60 days, a full reassessment may be required.</p>
	<p>Not Recommended: Organization is not recommended for Issuance of certificate at this time. Full Stage 2 audit is required as the organisation has not implemented the system and process at pace. .</p>
	<p><i>Proposed Audit Date for 2nd Surveillance Audit 17/09/26 (mm/dd/yy)</i></p>



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED		Format No.	SCK-F-12(D)
		Rev. No.	02
Surveillance I - Audit Report		Date	28.01.2024

Sign Off Date:	
SCK Report Submission	Client Acceptance for Report
Name of Auditor: Angga Signature: 	Name: Melky Aliandri Sign Designation: Director



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED		Format No.	SCK-F-12(D)
		Rev. No.	02
Surveillance I - Audit Report		Date	28.01.2024

AUDIT CHECKLIST

VERIFICATION OF DOCUMENTED INFORMATION & RECORDS AS PER STD REQUIREMENT (C- Conformity, NC-Non-Conformity, O-Observation)			
Clause Number	C/NC/O	ISO 9001:2015 Document Verification detail with statement of Conformity)	ISO 14001:2015 Document Verification detail with statement of Conformity)
4. Context or Organisation understanding the organization and its context (Determination of external and Internal Issues, Need & Expectation of the Interested Parties, Scope and establishment of QMS,) (OHSMS- Includes Workers Need & Expectation)	C	ISO 45001:2018 (Document Verification detail with statement of Conformity)	
		<p>PT. Provides Indonesia has systematically identified and understood the internal and external contexts relevant to achieving the objectives of implementing the Integrated Management System. This process is conducted as part of the organization's strategic planning and has been well documented. In accordance with the Organization Manual - Integrated Management System Manual and Appendix, the Internal and External Issues List established by the organization was established. The organization has identified internal and external issues relevant to its response and that could impact its ability to achieve the intended objectives of the management system.</p> <p>The Director of the Organization has identified internal and external issues directly relevant to the organization's strategy that impact the results or effectiveness of the Integrated Management System and periodically reviews them during management reviews. Documentation: Appendix A - Internal and External Issues List</p> <p>The organization has ensured its ability and consistency in meeting customer and legal requirements by identifying stakeholders with an interest in the Integrated Management System and its related requirements. The organization has monitored and reviewed information related to relevant requirements. Documentation: Appendix - List of Stakeholder Needs and Expectations</p> <p>The scope of implementation of PT. Provides Indonesia's Integrated Management System is "Provision of Building Management, Building Maintenance, Cleaning Services, Landscape Maintenance, Security Services, Mechanical, Electrical and Plumbing Maintenance."</p> <p>PT. Provides Indonesia has established steps for implementing an Integrated Management System (ISO 9001:2015 and ISO 45001:2018), which document, implement, maintain, and continuously improve its effectiveness in accordance with the requirements of ISO 9001:2015 and ISO 45001:2018. Documentation: Appendix - Business Process Map</p>	



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED			
		Format No.	SCK-F-12(D)
		Rev. No.	02
Surveillance I - Audit Report		Date	28.01.2024

5. Leadership			
Leadership & Commitment (Statement of Commitment and conformity for customer focus)	C		In interviews with top management, it was stated that the company is fully committed to implementing an integrated management system that covers quality, environment, occupational health, and safety, and ensures that this commitment is effectively communicated to all employees. PT. Provides Indonesia has also demonstrated compliance with applicable legal and regulatory requirements by meeting the needs and expectations of its customers and identified stakeholders. In addition, the company has established and documented a comprehensive register of risks and opportunities, with the aim of continuously improving customer satisfaction annually, as directly confirmed by top management.
Integrated policy (Establish, Implement, Maintain, communicated and understood)	C		PT. Provides Indonesia not only establishes an Integrated Management System (IMS) policy covering quality, environment, and occupational health and safety, but also consistently maintains, reviews, and improves the policy to align with organizational objectives and applicable regulatory requirements. This policy has been communicated and understood by all employees and stakeholders, as evidenced by the policy being posted in every room, included in employment contracts, and delivered in induction training and periodic socialization programs. In addition, top management ensures that this policy is periodically evaluated to ensure its suitability, adequacy, and effectiveness through management review activities.
Organizational roles, responsibilities and authorities	C		PT. Provides Indonesia has established and appointed personnel for the system management team. The company has also issued an official decree/appointment letter for the system manager, clearly outlining the duties, responsibilities, and authorities. This document is available and has been disseminated to relevant personnel to ensure the implementation and continuous improvement of the integrated management system.
Consultation and Participation of Worker		N.A	PT. Provides Indonesia has established and implemented communication, consultation, and participation procedures that provide opportunities for all employees to be involved in the planning, implementation, maintenance, and improvement of the management system. This implementation is demonstrated through regular meetings, improvement proposal programs, safety talks, and consultation forums, where employee input is documented and considered in decision-making.



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED			
	Format No.	SCK-F-12(D)	
	Rev. No.	02	
Surveillance I - Audit Report	Date	28.01.2024	

6.0 Planning				
Actions to address risks and opportunities Risk assessment and determination of opportunities EMS- Environmental Aspect, Compliance Obligation and Planning Action OHSMS- Hazard Identification, legal & Other requirements and Planning Action)	C	<p>PT. Provinces Indonesia has planned and implemented actions to address risks and opportunities by integrating them into the Integrated Management System. These actions cover environmental aspects, compliance, hazard identification, and other requirements. The effectiveness of these actions is evaluated through periodic monitoring, measurement, and management review to ensure continuous improvement. Evidence of this implementation is documented in Appendix – Risk and Opportunity Register.</p>	<p>The organization has conducted a comprehensive environmental aspect identification for all its activities, products, and services, both routine and non-routine. The results of this identification are documented in a list of environmental aspects that have been evaluated for their significance. Furthermore, the organization has mapped applicable compliance obligations, including environmental laws and regulations, operational permits, and other requirements from customers and third parties.</p>	<p>Regarding OHSMS – Hazard Identification, Legal & Other Requirements, and Action Planning, PT. Provinces Indonesia has developed HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control) for each work activity. Hazard identification includes mechanical, ergonomic, chemical, and other potential hazards. Risk assessment is carried out using the severity-likelihood matrix method to ensure systematic risk evaluation. The established planning actions include OHS training, use of PPE, emergency response SOPs, and periodic safety inspection programs. Evidence of implementation can be demonstrated through safety induction records for new employees and guests, as well as the results of PPE inspections conducted routinely by the OHS team.</p>
	C	<p>The organization has established quality objectives (QMS Objectives) that are documented, measurable, monitored, and communicated to all levels of the organization. These quality objectives are aligned with the quality policy and the organizational context and reviewed during management review meetings.</p>		
7.0 Support				
Resources (Need of External resources, People, Infrastructure, Environment, Calibration records, Organisational Knowledge)	C	<p>The company has provided resources, infrastructure, and facilities according to business process requirements. Monitoring and measuring equipment is provided, maintained, and calibrated and verified to ensure its validity.</p>		



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED			
		Format No.	SCK-F-12(D)
		Rev. No.	02
Surveillance I - Audit Report		Date	28.01.2024

Competence (Employee records & Competence skill matrix)	C	The organization has ensured the competency of all personnel who influence product/service quality through employee data recording and a competency matrix. Employee records are documented in the form of personal data, educational history, work experience, and training certificates.
Awareness (QMS Policy, Objectives & Effectiveness of QMS)	C	PT. Provices Indonesia has established and implemented an environmental management policy in accordance with relevant goals and targets. The company ensures that this policy is communicated, understood, and implemented by all employees as part of fulfilling clause 7.3. Corrective actions have also been taken for previous non-conformities, including through environmental awareness training, integration of environmental management system requirements into daily operational activities, and continuous monitoring to improve employee performance and compliance with the Environmental Management System.
Communication (what, who, when, whom, how)	C	PT. Provices Indonesia has established and implemented communication procedures to ensure that information related to the Quality Management System (QMS) can be effectively disseminated to all relevant personnel in the company. The organization also ensures that information from external parties related to the QMS is properly reviewed, responded to, and documented. Evidence of implementation can be demonstrated through internal communication media such as meetings, bulletin boards, and electronic media, as well as correspondence records and follow-up with external stakeholders.
Documented information (External Origin, Creation, Update, Distribution, Preservation, version control, Retention and disposition)	NC	The organization has established procedures for Documented Information, but it was discovered that product testing records from 2018 were still retained despite the procedure's retention period of only 5 years. There is no evidence of disposition/archiving in accordance with the procedures.
8.0 Operations		
Operational planning and control (Plan, Implement and control of process, documented information for process carried out as planned and Conformity of product or services EMS- Life Cycle Perspective control OHSMS – Elimination of Hazards and reducing OHS Risk)	NC	<p>In carrying out annual activity planning, it has been carried out within the organization according to the SOPs that have been determined within the organization. Management has planned and developed the processes necessary to realize the product. The realization of product planning has been consistent with other process requirements in the quality management system implemented in the organization.</p> <p>It was found that suppliers owned by the company have not been evaluated regularly regarding the requirements for quality and environmental aspects, this is evidenced by the absence of complete records related to routine evaluations carried out by the company to suppliers. This does not comply with clause 8.1.1</p> <p>In implementing annual activity planning, it has been implemented within the organization in accordance with the SOP that has been established within the organization. Management has carried out controls related to hazards and Health and Safety risk reduction and developed the processes needed to realize the product, Realization of product planning has been consistent with other process requirements in the quality management system implemented within the organization.</p>



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED			
		Format No.	SCK-F-12(D)
		Rev. No.	02
Surveillance I - Audit Report		Date	28.01.2024

Customer communication (Enquiries, Contract, order, feedback, complaints)	C	PT. Provides Indonesia communicates with customers via e-mail and telephone. Verification of customer communication against the requirements - Trade Service Providers and complaints from customers, received by the Business Development section, and input has been received in the form of required document attachments via email.	N.A	N.A
Determining of Requirements for products and services (Objective evidence for record of contract review and approval, Record verification of Statutory & Regulatory shall be referred here, record for communication of changes, legal requirements need to be re-verified if any concerns identified in Stage 1 audit or any new product added)	C	The organization determines the need for products and services. In accordance with the regulation of the regulation of the minister of public works and public housing of the republic of indonesia number 1 of 2023, government regulation (pp) on the implementing regulation of law number 28 of 2002 on building construction, Minister of Manpower Regulation Number 11 of 2019: Companies providing worker/labor services must register worker/labor service provision agreements at the district/city labor agency where the work is carried out, the organization determines the requirements for services to be offered to customers through proposal offerings	N.A	N.A



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED			SCK-F-12(D)
			Rev. No.
Surveillance I - Audit Report			Date
			02
			28.01.2024

Review of the requirements for products and services and changes (Documented information for Result of review and any new requirements for product or services including change control)	C	Organizations are assisted in reviewing product-related requirements. This review is carried out prior to the organization's commitment to supply a product, and ensures that: Product requirements have been determined, Has the ability to meet the requirements of a particular product or order, Records of the results of the review and actions arising from the review must be maintained If there are changes to product requirements (addendum) , each Division ensures that there are changes to related documents and informs all relevant personnel regarding changes to these requirements.	N.A	N.A
Design and Development Planning, Input, Controls, Output, Changes process (Record reference)	C	N.A	N.A	N.A



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED			
		Format No.	SCK-F-12(D)
		Rev. No.	02
Surveillance I - Audit Report		Date	28.01.2024

Control of externally provided processes, products and services (documented information for criteria for the evaluation, selection, monitoring of performance and re-evaluation)	C	<p>PT. Provinces Indonesia has ensured that purchased products and services conform to established purchasing requirements. The type and extent of control over suppliers and products depend on the impact of the purchased product on subsequent product realization or the final product.</p> <p>Purchasing evaluates and selects suppliers based on their ability to supply products in accordance with the organization's requirements. Criteria for selection, evaluation, and re-evaluation are defined in the supplier selection and evaluation procedure. Records of the evaluation results and any necessary follow-up actions arising from the evaluation are maintained.</p>	N.A	N.A
Type and extent of control (Control Verification)	C	<p>The company has determined the type and level of control over processes, products, and services provided by external parties according to the risk level. We conduct verification through goods receipt inspections, document checks, and quality testing, when necessary. All verification results are recorded as evidence that the product/service meets requirements before being used in the production process.</p>	N.A	N.A



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED			SCK-F-12(D)
			Rev. No.
Surveillance I - Audit Report			Date
			02
			28.01.2024

Information for external providers (Competence and qualification of external provider)	C	<p>The organization has ensured the competence and qualifications of external providers (suppliers/vendors/contractors) through a process of evaluation, selection, and regular monitoring.</p> <p>The evaluation criteria for external providers include company legality, work experience, competency certificates, customer references, product/service quality, OHS and environmental compliance, and timely delivery.</p>	N.A	N.A
Control of production and service provision (Records verified work instructions for the processing including delivery and post-delivery activities, characteristic of product, equipments use and availability for monitoring and measurement)	C	<p>The company controls production and service delivery processes according to documented procedures and verified work instructions. Product characteristics, equipment usage, and measuring instrument availability are verified before production begins. All production records, inspection results, and shipping and post-shipment activities are documented to demonstrate that products and services meet customer requirements.</p>	N.A	N.A



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED			SCK-F-12(D)
			02
Surveillance I - Audit Report			28.01.2024

Identification and Traceability (Records verified for identification batch no or serial no in process as well as final dispatch)	C	PT. Provides Indonesia identifies security in an appropriate manner throughout product realization, identifying the status of the product in relation to monitoring and measurement requirements. Where traceability is a requirement, Production controls and records product identification for requalified items. This is in accordance with the	N.A	N.A
Property belonging to customers or external providers (Documented Information of Lost or damaged property)	C	PT. Provides Indonesia identifies, protects and reports if there is no damage or change in function to the property owner, this is stipulated in the cooperation contract	N.A	N.A
Preservation of output (Objective evidence for meeting the defined storage conditions for handling, packaging, storage and protection)	C	PT. Provides Indonesia stores and maintains stored equipment to prevent damage during storage. This is in accordance with the Material Management Procedure	N.A	N.A
Post-delivery activities (Life time, maintenance, Warranty & Guarantee, Final Disposal)	C	PT. Provides Indonesia carries out post-delivery activities by handling customer complaints. In running the organization, the organization receives and follows up on all types of complaints from users. Document: Corrective and preventive action procedures	N.A	N.A
Control of changes (Documented Information change review result, person who is authorized to changes	C	PT. Provides Indonesia carries out control and stores documented information when there are changes in products, work processes, etc., this is in accordance with the results of control and storage records	N.A	N.A



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED			
		Format No.	SCK-F-12(D)
		Rev. No.	02
Surveillance I - Audit Report		Date	28.01.2024

Release of products and services (Planned Arrangement documented information for acceptance criteria and authorized person traceability)	C	PT. Provinces Indonesia carries out an inspection process that includes: inspection of purchased goods, security tests for prospective workers and handling if an inspection is carried out by a third party, this is in accordance with the Documentation: Site Inspection Procedure	N.A	N.A
Control of nonconforming outputs (Documented Information for Non conformity, action taken, concession, authority deciding action)	C	PT. Provinces Indonesia monitors and measures security qualifications to verify that customer requirements have been met. Evidence of conformity with acceptance qualifications shall be maintained. Documented information shall identify the person who authorized release of the product. Product adjustments shall not occur until planned procedures have been satisfactorily completed, unless approved by the relevant authority, and where permitted by the customer, in accordance with the Document: Non-Conformance Control Procedure	N.A	N.A
Emergency Preparedness and Responses		N.A	The company has established documented emergency preparedness and response procedures for potential emergencies such as fires, chemical spills, and workplace accidents. Emergency simulations are conducted periodically, the results are evaluated, and corrective actions are implemented if deficiencies are identified. All employees are trained in emergency procedures, assembly point locations, and fire extinguisher use to ensure they are prepared to respond in the event of an emergency.	



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED			
		Format No.	SCK-F-12(D)
		Rev. No.	02
Surveillance I - Audit Report		Date	28.01.2024

Procurement of Contractor and Outsourcing for OHSMS	N.A	N.A	N.A	PT. Provinces Indonesia has reviewed procurement, contractors, and outsourcing arrangements related to OHSMS competency criteria. The organization identifies costs and responsibly seeks other resources needed, such as competent assistance, training, equipment, tools, and software.
9.0 Performance Evaluation				
Monitoring, Measurement analysis and evaluation	C	PT. Provinces Indonesia determines: - What needs to be monitored and measured - The methods for monitoring, measurement, analysis and evaluation needed to ensure valid results - When monitoring and measurement should be carried out - When the results of monitoring and measurement should be analyzed and evaluated. The organization shall evaluate the performance and effectiveness of the Quality & Environmental management system, in accordance with the documentation: • Monitoring and Measurement Procedures • Inspection Procedures		



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED			
		Format No.	SCK-F-12(D)
		Rev. No.	02
Surveillance I - Audit Report		Date	28.01.2024

Customer Satisfaction (Analysis of Customer Satisfaction)	C	PT. Provides Indonesia monitors customer satisfaction and/or customer dissatisfaction as one of the performance measurements. Analysis of customer satisfaction measurement results is carried out at least twice a year.	N.A	N.A
Analysis and Evaluation	C	PT. Provides Indonesia and other requirements that have been identified have been evaluated for their fulfillment by the company, in this case the legal department, to determine the extent to which the organization has implemented these regulations and other requirements within the organization. This is in accordance with the Documentation: Procedure for Identification and Evaluation of Fulfillment of Regulations and Other Requirements.	N.A	N.A
Evaluation of Compliances		N.A	PT. Provides Indonesia has implemented a Compliance Evaluation process for applicable Legal and Other Requirements, both related to environmental aspects and occupational health and safety. - Identify all relevant external regulations and requirements, - Assess compliance periodically (quarterly/annually), - Keep evidence of evaluation and follow-up if non-conformities are found, - Review and update the list of regulations if there are changes in the law, - Report the results of the evaluation to management as part of the management review.	



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED			
		Format No.	SCK-F-12(D)
		Rev. No.	02
Surveillance I - Audit Report		Date	28.01.2024


Internal Audit (Frequency and Documented Information for Implementation of Audit Program and the audit result)		<p>PT. Provides Indonesia plans and implements Internal Quality Audits to verify that work processes are in accordance with established rules and to determine the effectiveness of the Quality system.</p> <p>Matters to note:</p> <ul style="list-style-type: none">- The program and schedule for the internal Quality Management System audit plan must be prepared and confirmed to the Director to be audited.- Personnel conducting the audit must be personnel who are not directly related to the audited section, and have attended Internal Quality Management System Audit training.- The audit results conducted by the auditor must be reported to the Management Representative before the audit results closing meeting is held.- The audited section is required to implement corrective and preventive actions for non-conformities in the implementation of the Integrated Management System within the agreed time and the correctness of the implementation will be reviewed by the relevant auditor, by looking at the effectiveness of the corrective actions taken.- For non-conformities that are not corrected and prevented or the implementation of ineffective corrective and preventive actions, the Management Representative will PG-Pling this issue to a discussion with the Director in a management review meeting to determine further action.- Documented information (audit results) is kept by the Management Representative, this is in accordance with Documentation: Internal Audit Procedure <p>This Internal Audit activity is carried out twice a year, The last internal audit activity was conducted on 29 May 2025, with a total of 4 Observations, 2 Minor and 2 Major findings</p>
Management Review (Frequency, Input, Output, Documented Information for MRM Results)	C	<p>The Director of PT. Provides Indonesia conducts reviews of the company's Integrated Management System (IMS) at planned intervals, at least once a year, to ensure its suitability, adequacy, and effectiveness are maintained. The management review process also includes an evaluation of improvement opportunities and the need for changes to the IMS, including the Management System policies and objectives. These reviews are carried out in accordance with established procedures. The last management review activity was conducted on 03 June 2025, attended by representatives from each relevant department, and all results have been documented as evidence of compliance with ISO requirements.</p>



SCK CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED			
		Format No.	SCK-F-12(D)
		Rev. No.	02
Surveillance I - Audit Report		Date	28.01.2024

Improvement, Nonconformity and Corrective action and Continual improvement (Documented information for nature of NC and result of action taken)	C	<p>The organization determines and selects opportunities for improvement and implements actions necessary to meet customer needs and enhance customer satisfaction. This includes:</p> <ul style="list-style-type: none">- improving products and services to meet needs and to meet future needs and expectations;- correcting, preventing or reducing undesired effects;- improving the performance and effectiveness of the Quality Management System <p>When nonconformities occur, including those arising from incidents, nonconformities, customer complaints, the Organization shall:</p> <ul style="list-style-type: none">- react to the nonconformity- evaluate the need for action to eliminate the root cause of the nonconformity, so that it does not recur or occur elsewhere- implement the necessary actions- review the effectiveness of corrective actions taken- information on risks and opportunities determined during planning, as appropriate;- make changes to the Integrated Management System, as appropriate. <p>Corrective action shall be appropriate to the effects of the nonconformities encountered, this is in accordance with the Document: Corrective and Preventive Action Procedure</p> <p>The organization continually maintains the suitability, adequacy and effectiveness of the Integrated Management System by considering the results of analysis and evaluation, and the output of management reviews, to determine whether there are needs or opportunities that should be addressed as part of continual improvement.</p>

END OF REPORT



REG.SMK3.2022.MAL.SK-883



Sertifikat Penghargaan Certificate of Appreciation

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM

Berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
No. 42 Tahun 2022

Menyatakan bahwa
This is to certify that

Nama perusahaan / *Name of company*

PT PROVICES INDONESIA

Alamat / *Address*


Gedung Bakrie Tower Lt.80 Jl. HR Rasunan Said, Rasunan Epicentrum Kel. Karet
Kuningan Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Sektor industri / *Sector of industry*
JASA PENGELOLA GEDUNG

Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Has implemented an Occupational Safety and Health Management System

Hasil pencapaian 87,5% untuk kategori tingkat Awal (64 Kriteria)
Audit result 87.5% for Initial level category

Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan.
This certificate is valid for 3 (three) years from the date of issue.



Jakarta, 13 Mei 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
MINISTER OF MANPOWER
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,



IDA FAUZIYAH





KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

29 April 2025

NOMOR 5/ 581 /AS.01.03/IV/2025

Lamp. : -

Sifat : Segera

Perihal : **Surat Keterangan Hasil Audit Sistem
Manajemen K3**

Kepada Yth.

Sdr. Pimpinan PT PROVIDICES INDONESIA

Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum,
Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kode Pos:
12940 Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta

Memperhatikan surat dari PT. MUTU INDONESIA GEMILANG GLOBAL No. 1046/MIGG-SP/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 dan berdasarkan laporan audit sistem manajemen K3 yang dilaksanakan oleh PT. MUTU INDONESIA GEMILANG GLOBAL sebagai Lembaga Audit SMK3, maka dengan ini dapat dijelaskan bahwa PT PROVIDICES INDONESIA, telah melaksanakan Audit SMK3 pada tanggal 08 Januari 2025 dan 09 Januari 2025 dengan hasil pencapaian 89,06% dan direkomendasikan untuk mendapatkan "Tingkat Penilaian Memuaskan" untuk Kategori Tingkat Awal (64 Kriteria)".

Surat keterangan audit ini berlaku dan berkekuatan hukum sama dengan sertifikat SMK3 sampai diterbitkannya sertifikat tersebut.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan lelang dan kegiatan lain yang terkait, semoga hasil Audit SMK3 tersebut dapat memberikan motivasi bagi manajemen dan para pekerja dalam menciptakan nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

a.n. Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3,
Direktur Bina Kelembagaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Drs. Muhamad Idham, M.K.K.K

NIP. 19660925 199303 1 002



Tembusan :

1. Dirjen Binwasnaker dan K3
2. Direktur PT. Mutu Indonesia Gemilang Global
3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Reg. 0012290425/SKA/IV/2025





BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

Nama Perusahaan : PT PROVICES INDONESIA

No. Entitas : 01128484

**Atas Keikutsertaan Dalam
Program Jaminan Kesehatan - BPJS Kesehatan**

Jakarta, 14 November 2016
Direktur Utama BPJS Kesehatan

Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SERTIFIKAT

1106 /SER-I/ 0902 / 0725

Nama Badan Usaha/Badan Hukum: PROVICES INDONESIA QQ KPDJP, PT
Kode Badan Usaha/Badan Hukum: 00051814

Atas keikutsertaan Karyawan dan Anggota Keluarganya Dalam Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sesuai dengan Ketentuan Dalam UU No. 24 Tahun 2011

Masa Berlaku: 10 Juli 2025 s.d. 09 Juli 2026

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 10 Juli 2025

Direktur Kepesertaan



David Bangun

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 170000000221729


Nama Badan Usaha / Asosiasi : PROVICES INDONESIA DIVISI FACILITY PT
NPP : 17009212
A l a m a t : GD. BAKRIE TOWER LT. 80 RASUNA EPICENTRUM, JL. HR.
RASUNA SAID
SETIABUDI - JAKARTA SELATAN
DKI JAKARTA 12940

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Ditetapkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 20-JULI-2017

BADAN USAHA / ASOSIASI INI TELAH MENGIKUTI
PROGRAM JAMINAN Pensiun
TERHITUNG SEJAK : JULI-2017

**BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI**


AGUS SUSANTO
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2016 - 170048



Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari / 12 (dua belas) bulan mulai tanggal 1 Januari 2026 sd. 31 Desember 2026

[illegible]

[illegible]

Note
D : Daily Report setiap hari jam 17.00
W : Weekly Report di laporkan setiap hari senin
M : Monthly Report dilaporkan setiap di minggu pertama setiap tgl 5 setiap bulan.

Note

D: Daily Report setiap hari jam 17.00

W: *Weekly Report* di laporkan setiap hari senin

M : *Monthly Report* dilaporkan setiap di minngu pertama setiap tgl 5 setiap bulan.

Pengadaan Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TA 2026, Pemeliharaan Peralatan Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan TA 2026, Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2026, dan Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan TA 2026.

No.	Peralatan	Jumlah	Satuan	Jenis	Tipe	Merk	Kapasitas	Komposisi	Gambar
1	Accu N150 (ada accu zuur & jumper) Yuasa/GS	10,00	buah	Yuasa Air Merah (Air Zuur) adalah fungsinya sebagai elektrolit asam sulfat yang meningkatkan performa aki, meningkatkan daya start kendaraan, serta memperpanjang usia aki dengan menjaga stabilitas elektrolit	N150	Yuasa	Aki Yuasa Pafecta N150 Spesifikasi: 12V 150Ah Jenis Aki: Konvensional / Aki Basah	kandungan asam sulfat yang pekat	
2	Accu N200 (ada accu zuur & jumper) Yuasa/GS	15,00	unit	Yuasa Air Merah (Air Zuur) adalah fungsinya sebagai elektrolit asam sulfat yang meningkatkan performa aki, meningkatkan daya start kendaraan, serta memperpanjang usia aki dengan menjaga stabilitas elektrolit	N200	Yuasa	Kapasitas : 200 Ah (Ampere Hour) Tegangan : 12 V (Volt) Length (panjang) : 505 mm Width (lebar) : 278 mm Height (tinggi) : 220 mm Total Height (with Terminal) : 270 mm	asam sulfat (h2so4)	
3	Air Accu (1 pail isi 20 liter)	15,00	pail	Air aki merah atau air aki keras untuk mengurus baterai kendaraan.		Sembilan Bintang	berat jenis yang sesuai standard nasional yaitu Sp.Gr 1,260. Kemasan Jerigen 20 liter.	Air zuur ini mengandung asam sulfat	
4	Aluminium Tape	25,00	roll	Aluminium tape adalah pita perekat yang terbuat dari lembaran aluminium yang dilapisi dengan perekat. Lakban ini sering digunakan dalam sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) untuk menyegel saluran, melindungi dari kebocoran, dan meningkatkan efisiensi termal.		Nachi	Isolasi Duct Tape AC Aluminium Metalized Tape Unibell ORIGINAL Berkahan plastik warna aluminium Lebar: 48MM Panjang : 40Y Colour : Silver	logam aluminium	
5	APAR ABC Dry Chemical Powder	3.750,00	kg	APAR Jenis Dry Chemical Powder ini merupakan Alat pemadam api yang serbaguna karena efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran seperti Kelas A, B dan C	AYP -28	Ayon	Kelas Api : A B C Berat isi / media : 3 kg Berat kotor : 4,8 kg	serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari Mono-amonium dan ammonium sulphate	
6	APAR CO2	50,00	kg	PAR CO2 merupakan pilihan yang tepat untuk mengatasi kelas kebakaran B dan C. Kelas kebakaran B disebabkan karena benda cair mudah terbakar, seperti alkohol, cat, minyak, bensin, dll. Sementara itu, kelas kebakaran C disebabkan karena masalah elektrikal, seperti korsleting atau arus pendek listrik.		Tonata	Spesifikasi : 1. Material tabung : Steel ST12 2. Cat : Red Powder Coated 3. Fire Rating : 70B C 4. Jenis tabung : Stored-Pressure System 5. Media : Karbondioksida 6. Berat Isi : 3 kg ± 0.15 kg 7. Kadaluarsa media : Minimal 4 tahun	atom karbon dan atom oksigen yang memiliki sifat tidak mudah terbakar.	
7	Bakterial treatment	50,00	kg	TCABORCIM / MICROBACT adalah sebuah formulasi bakteri positif yang berfungsi sebagai pengurai limbah yang tepat untuk mengatasi persoalan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) anda.		TCABORCIM	ISI 250 gram = 1 liter Bakteri Cair	Amonia, COD dan BOD, serta fosfat limbah	
8	Baterai NP1.2-6 6V 1,2AH Yuasa/Enersys	5,00	buah	Jenis Stationary Battery, yang digunakan sebagai tenaga cadangan (Backup Power) dari suatu perangkat/mesin. Battery ini termasuk battery kering dan tidak memerlukan perawatan yang khusus seperti jenis battery konvensional.	NP1.2-6 6V 1,2AH	Yuasa	Battery Yuasa NP1.2-6 [6V 1.2AH] Initial Current: 0.3A Dimensi: 97 x 25 x 54.5mm (P x L x T) atau Spek Detail bisa cek foto No. 4 dan 5		 Yuasa NP1.2-6, 6V 1.2Ah Dimensi: 97x25x54.5mm Power solution plus Specialist Ups & Stabilizer


9	Baut roofing 5cm	200,00	buah	Baut roofing 5 cm adalah jenis sekrup yang biasa digunakan untuk memasang atap baja ringan (roofing) dengan panjang 5 cm.		Zolo	Diameter Badan 4,8 (#12) - Panjang 50MM (5CM) - Kepala Sekrup 8MM (Kunci Shock 8) - Sekrup + Karet	Besi	
10	Chemical Cleaner Cairan Pembersih	250,00	liter	jamur dan kerak dengan kehebatan cairan pembersih kaca dan stainless steel kami. Dapat digunakan pada kaca mobil, shower glass, velg, emblem mobil, body, keran, lantai kamar mandi, wastafel, dan kloset untuk lingkungan bersih dan bersinar.	Lokal	Lokal		Bahan Kimia	
11	Diffuser 8	150,00	buah	komponen penting dalam sistem HVAC yang berfungsi untuk menyebarkan udara secara langsung ke ruangan		BARDI Smart Aroma	Difuser AC Ukuran 8 inch Lengkap dengan sok 6 inch yang digunakan untuk flexible ukuran 6 inch Warna Natural		
12	Exhaust Fan 8 KDK/Panasonic/Vanco	25,00	buah	Bobok Plafon, Instalasi & Penyambungan Unit ke Kelistrikan Rumah, Pembuatan Jalur Saklar By Request (Kabel Tidak Tanam, Dikenakan Biaya Material, Perapihan dan Finishing, Pengetesan Unit	20-TGQ2	KDK	Jenis: Exhaust Fan Instalasi: Ceiling / Plafon Arah Angin: Out Diameter Baling": 8" (20 cm) Diameter Bobokan: 26 x 26 cm Diameter Cover: 31 x 31 cm Pipa Output: No Speed: 1 Daya Hisap: 470 CMH / 276 CFM RPM: 1208 Tingkat Kebisingan: 41,5 dB Daya: 17,9 Watt Voltage: 220 - 240V Phase: 1 Jumlah Tali: No Timer: No	Ball Bearing Motor Easy Installation and Maintenance Low Noise Low Watt Thermofuse Protected	
13	Exhaust Fan 10 KDK/Panasonic/Vanco	15,00	buah	Bobok Plafon, Instalasi & Penyambungan Unit ke Kelistrikan Rumah, Pembuatan Jalur Saklar By Request (Kabel Tidak Tanam, Dikenakan Biaya Material, Perapihan dan Finishing, Pengetesan Unit	20-TGQ2	KDK	Jenis: Exhaust Fan Instalasi: Ceiling / Plafon Arah Angin: Out Diameter Baling": 8" (20 cm) Diameter Bobokan: 26 x 26 cm Diameter Cover: 31 x 31 cm Pipa Output: No Speed: 1 Daya Hisap: 470 CMH / 276 CFM RPM: 1208 Tingkat Kebisingan: 41,5 dB Daya: 17,9 Watt Voltage: 220 - 240V Phase: 1 Jumlah Tali: No Timer: No	Ball Bearing Motor Easy Installation and Maintenance Low Noise Low Watt Thermofuse Protected	
14	Flexible 8 Polar	50,00	roll	Polar Aluminium Flexible Duct berfungsi sebagai saluran yang mampu mengalirkan panas dan udara dengan tekanan rendah hingga medium, ventilasi atau sistem AC, dan memiliki ketahanan yang lebih baik dengan rangka yang kokoh serta lapisan aluminium yang kuat.	Non Insulasi	Polar	Spesifikasi: Merek: Polar Diameter : 8 Inch Panjang : 10 Meter Bahan : Aluminium Tipe : Non Insulasi	Aluminium	
15	Filter Olie + Oring	2,00	buah	komponen vital dalam sistem Filter Oli Aksesori Mesin dan Filter Oli Bahan Bakar Mesin Toyota, memainkan peran penting dalam menyegel antarmuka dan mencegah kebocoran .		Daytona / Oli Denso	Gasket cover filter oli Part number OEM: 671B2555 O-ring presi tinggi dengan spesifikasi sama seperti sparepart bawaan	Karet	
16	Fuse 10 Ampere	2,00	buah	Fungsinya yakni untuk melindungi motor dari kerusakan akibat arus listrik terlalu besar. Sekring dengan ampere tersebut yang akan memutuskan aliran listrik. Jika terjadi kenaikan arus listrik yang melebihi dari kapasitasnya.			fuse Sikring kaca / Sikring tabung kaca Besar 6X30mm - 250V Ukuran ampere 10		
17	Fuse 35 Ampere	2,00	buah	Berfungsi sebagai pemutus arus dan pengamanan terhadap arus lebih	NT00 gL 35	Namsung	Jenis Barang: NT Fuse / Sekring / Sekering / Fuse Link / Pemutus Arus Size: 00 Rating Ampere: 35A Rating Voltage: 660 V Rating Frekuensi: 50 HZ Jenis fuse: gL Material Luar : Keramik	Keramik	

18	Fuse 355 Ampere	2,00	buah	Berfungsi sebagai pemutus arus dan pengamanan terhadap arus lebih	NT 2	Namsung	Jenis Barang: NT Fuse / Sekring / Sekering / Fuse Link / Pemutus Arus Size: 2 Rating Ampere: 355A Rating Voltage: 660 V Rating Frekuensi: 50 HZ Jenis fuse: gL	Keramik	
19	Grease (gemuk)	25,00	kg	Grease atau gemuk adalah suatu zat pelumas yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara dua permukaan yang bergesekan satu sama lain		High-Temp Grease TOP 1	bisa juga diaplikasikan untuk kebutuhan rumah tangga / pertukangan, seperti : 1. Mesin pompa air 2. Alat2 pertukangan (mencegah karat) 3. Pipa-pipa 4. Melumasi plastik / fiber kolong mobil supaya tidak digitigit anji		
20	Isolasi Listrik 3\4 x 20 M Nitto\National\Unibel	300,00	roll	Isolasi ini berfungsi untuk merapikan kabel hasil sambungan, untuk menyambung kabel-kabel, dan digunakan untuk kepentingan lain yang berhubungan dengan listrik/elektrikal.	3/4 x 30m 3/4" x30m	NITTO	Ukuran Isolasi Nitto ini : 3/4" x 30M		
21	Jetwash Tipe THX20MCRB Toto	50,00	buah	Biasanya digunakan sebagai alat untuk membantu proses membersihkan kotoran pada kendaraan, tembok, lantai, furniture, karpet, dan lain sebagainya.	THX20MCRB	TOTO	Toilet spray TOTO THX20MCRB Warna: Chrome Panjang flexible 1.2m Inlet 1/2"	Besi	
22	Jetwash Tipe THX20NB Toto	50,00	buah	Biasanya digunakan sebagai alat untuk membantu proses membersihkan kotoran pada kendaraan, tembok, lantai, furniture, karpet, dan lain sebagainya.	THX20NB	TOTO	Connection Thread (Drat) : 1/2 Inch - Max Pressure : 0.4 MPa - Water Saving : 4Liter/min - Material : Strong ABS (awet dan tidak gampang pecah) - Color : White (Putih) / Black (Hitam) / Pastel Ivory	Besi	
23	Kabel NYM 3x2,5mm (@50 m) Kabelindo\Supreme\Kabel Metal	300,00	roll	Jenis kabel listrik yang biasa digunakan untuk instalasi kelistrikan yang lebih aman termasuk pemasangan stop kontak, saklar, lampu, dan lainnya. Kabel ini dapat digunakan di dalam saluran pipa conduit atau langsung dipasang di dinding dan plafon.	NYM 3 x 2.5 (50 M)	SUPREME	Spesifikasi Standar Produk : SNI / IEC / BS / JIS / SS / VDE Tegangan : 300/500v Luas Penampang : 2,5 mm² Inti : Multi Core Konduktor : Tembaga Murni Insulasi : PVC Selubung Luar : PVC Panjang Kabel : 50 meter	Tembaga Murni	
24	Kain Lap Majun	25,00	kg	Kain majun tumpuk putih cocok digunakan untuk cleaning pabrik, bengkel, perkantoran, cocok juga untuk industri besar dan kecil, dll.			Majun Tumpuk Putih Untuk pembelian minimal 1 kg 1kg isi +/- 13 Pcs mudah menyerap air	Kain	

25	Kaporit	75,00	liter	Fungsi kaporit diantaranya untuk menjaga kualitas air, mengendalikan pertumbuhan algae, hingga disinfektan air sumur.		Nusa Kimia	Tablet Kecil Net : 1 Kg, isi 50 keping Kadar : 90% Diameter : 3 cm Penggunaan : 1 tablet untuk 500 liter air. (periode larut dalam air 4-6 hari)	Kimia	
26	Karet kopel F3	75,00	buah	Penahan getaran mesin		"OKS" material jenis NBR	tergolong type F3 yaa, dgn ukuran sbb: OD: 31MM ID: 16MM T: 18MM	Karet	
27	Karet kopel F4	100,00	buah	Penahan getaran mesin		NBK	tergolong type F4 yaa, dgn ukuran sbb: OD: 31MM ID: 16MM T: 18MM	Karet	
28	Kawat Galvanis	40,00	kg	Kawat loket galvanis merupakan salah satu material yang sering digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari konstruksi hingga industri.			Material: Kawat galvanis full coating anti karat Tinggi: 90 cm Tebal kawat: 1 mm (Toleransi 0,2 mm) Ukuran lubang: 1, 1/2, 3/4, 1/4 inch Panjang roll: tersedia 5 meter & 10 meter Lebar / tinggi: variasi sesuai kebutuhan Tahan karat, tahan cuaca panas maupun hujan	Alumunium	
29	Linier 120x10 cm + plenum 8	70,00	buah	komponen penting dalam sistem HVAC yang berfungsi untuk menyebarkan udara secara langsung ke ruangan			Deskripsi Product : Linear slot + box plenum 8" inch Ukuran : 120 x 10 cm bahan : aluminium finishing : natural &coating	Alumunium	
30	Linier 45x10 cm	30,00	buah	Mengukur panjang & lebar			Panjang 45 cm, lebar 10 cm, skala mm & cm	Plastik / akrilik transparan	
31	Lakban Hitam Daimaru 2 inch 1/4 48 mm x 12 m	250,00	roll	Isolasi listrik & perekat	Isolasi PVC	Daimaru	Lebar 48 mm, panjang 12 m	PVC + adhesive rubbe	
32	Lampu Essential LED Tube 1200 mm 14-16 watt Philips	1.350,00	buah	Lampu penerangan ruangan	T8 LED Tube	Philips	1200 mm, 14-16 W, 6500K	LED chip, aluminium, plastik	
33	Lampu Essential LED Tube 600 mm 8-10 watt Philips	800,00	buah	Penerangan area kecil	T8 LED Tube	Philips	600 mm, 8-10 W, 6500K	LED chip, aluminium, plastik	
34	Lampu LED Bulb 12-14,5 watt putih Philips	1.250,00	buah	Lampu rumah tangga	Bulb LED	Philips	E27, putih, 220-240 V	LED SMD, diffuser plastik	
35	Lampu LED Bulb 19 watt putih Philips	100,00	buah	Lampu penerangan ruangan	Bulb LED	Philips	E27, putih, lumen tinggi	LED SMD, aluminium heatsink	

36	Lampu LED Bulb 27-30 watt putih Philips	150,00	buah	Lampu penerangan ruangan	Bulb LED	Philips	E27, putih, high watt	LED SMD, aluminium heatsink	
37	Lampu LED Bulb 9-11 watt putih/kuning Philips	1.000,00	buah	Lampu hemat energi	Bulb LED	Philips	E27, putih/kuning	LED chip, plastik ABS	
38	Lampu LED Candle E14 4 watt kuning Philips	100,00	buah	Lampu dekoratif	Candle LED	Philips	Dudukan E14, 4 W, kuning	LED chip, plastik/kaca	
39	Lampu LED Panel 9-12 watt putih DN027B Philips	600,00	buah	Lampu plafon	Panel LED	Philips	9-12 W, putih, recessed	Aluminium frame, diffuser	
40	Lampu LED Strip 12 watt set 5 meter putih/kuning Philips	150,00	buah	Lampu dekorasi	LED Strip	Philips	12 W, 5 m, putih/kuning	LED SMD, PCB fleksibel	
41	Mata Gerinda	100,00	buah	Memotong/mengikis	Cutting/Grinding Disc	WD	-UKURAN 4 INCHI -105MM X 16MM X KETEBALAN 1.2MM -MAX RPM 14.560	Abrasive resin + fiberglass	
42	Metalizing Tape 2	200,00	roll	Isolasi panas/listrik	Aluminium tape	Nachi	Ukuran : 2" / 48mm Panjang : 40 yard Warna : Silver Chrome	Aluminium foil + adhesive	
43	Oil Mesin SAE 40 Meditran/Castrol/Shell	1.650,00	liter	Meditran S direkomendasikan untuk pelumasan mesin diesel putaran tinggi, yang dilengkapi turbocharger atau super-charger, yang banyak digunakan di kendaraan pribadi, umum, truck, bus, alat berat, mesin diesel stasioner & perkapalan, buatan Jepang, Amerika, dan Eropa.	Engine Oil	Meditran / Castrol / Shell	API Service CF / CF-2 / SF	Base oil + aditif	
44	Oil SAE 90 Meditran/Castrol/Shell	10,00	liter	Castrol Transmax Limited Slip LS SAE 80W-90 1 Liter API GL-5 Oli Gardan Pelumas Roda Gigi Gear Axle Mineral Original adalah oli gardan pelumas roda gigi gear axle mineral asli yang memiliki kualitas terbaik untuk menjaga performa mesin kendaraan Anda tetap prim	SAE 90	Castrol		Base oil + EP additive	
45	Sensor thermis chiller	25,00	buah	sensor thermistor digunakan untuk mengukur suhu oli dan cairan pendingin pada kendaraan seperti mobil dan truk, memastikan suhu optimal mesin	NTC- 40C to 110 OC. 025-29964-000	york (original)	NTC/PTC, akurasi tinggi	Keramik semikonduktor	

46	Spray Anti Karat (Multi Use Product) 382-500 mL WD-40/Rexco	50,00	tube	D-40 (382ml) adalah pelumas serbaguna yang diformulasikan untuk melindungi, membersihkan, dan melonggarkan bagian yang macet akibat karat atau kotoran. Produk ini sering digunakan dalam industri otomotif, rumah tangga, dan peralatan mekanik.	Multi Use Spray	WD-40 / Rexco	382–500 mL	Solvent, mineral oil	
47	Spray Contact Cleaner (Electrical) 360-500 ml WD-40/Rexco	75,00	tube	D-40 Contact Cleaner adalah cairan pembersih khusus untuk komponen elektrik. Membersihkan minyak, debu, dan kotoran dengan efektif. Cairan ini cepat meresap ke area sulit dijangkau, kering cepat tanpa residu. Cocok untuk papan sirkuit, tombol, dan switch.	Electrical Cleaner	WD-40 / Rexco	360–500 mL	Non-conductive solvent	
48	Steker Arde Broco	300,00	buah	Sambungan listrik	Plug arde	Broco	Type: 1331055 Warna: Putih Ukuran: 37mm x 61mm	Plastik + kuningan	
49	Stop Kontak Out Bow 2 lubang Broco/Uticon	75,00	buah	Ini bisa digunakan diluar ruangan, biasanya ditempatkan di halaman luar / taman. Tahan terhadap segala kondisi / perubahan cuaca (hujan & panas) / Waterproof	Out Bow	Broco / Uticon	Stop kontak doble segala kondisi (Horizontal) 16A 250V~ Model: 2252	ABS + tembaga	
50	Stop Kontak Out Bow 4 lubang Broco/Uticon	500,00	buah	Ini bisa digunakan diluar ruangan, biasanya ditempatkan di halaman luar / taman. Tahan terhadap segala kondisi / perubahan cuaca (hujan & panas) / Waterproof	Out Bow	Broco / Uticon	Stop kontak doble segala kondisi (Horizontal) 16A 250V~ Model: 2253	ABS + tembaga	
51	Van Belt 30 - 170 A/B/C	50,00	buah	Transmisi daya mesin	V-Belt Klasik	ASB	Tipe A, B, C, panjang 30–170	Karet sintetis + cord polyester	
52	V belt SPA 1440	5,00	buah	Transmisi motor	SPA		Panjang efektif 1440 mm	Karet EPDM + tensile cord	
53	V belt SPA 1657	50,00	buah	Transmisi motor	SPA		Panjang efektif 1657 mm	Karet EPDM + tensile cord	
54	V Belt SPA/SPB 1250-1850	25,00	buah	Transmisi motor	SPA / SPB		Panjang 1250–1850 mm	Karet sintetis + serat penguat	
55	Refrigerant R-134a CHEMOURS	300,00	kg	Pendingin AC/refrigerasi	HFC	Chemours	Gas refrigeran non-ozone	Tetrafluoroethane	

56	Refrigerant R-32 CHEMOURS	120,00	kg	Pendingin AC modern	HFC	Chemours	Efisiensi tinggi, low GWP	Difluoromethane (CH ₂ F ₂)	
57	Refrigerant R-410 CHEMOURS	40,00	kg	Pendingin AC split	HFC Blend	Chemours	Tekanan tinggi	Campuran R32 & R125	
58	Pemeliharaan/Servis AC Split 0,5 s.d 2 PK	200,00	unit	Perawatan AC	Jasa Maintenance		Cuci evaporator, cek freon	Jasa teknis + chemical cleaner	
59	Pemeliharaan/Servis AC Split 2,5 s.d 5 PK	75,00	unit	Kegiatan perawatan berkala AC split untuk menjaga performa dan efisiensi	Split Wall Mounted	Panasonic	Kapasitas Pendinginan: 6,59 kW (22.500 Btu/h) Arus Daya: 9,8 A Daya listrik: 2,140 W Tegangan: 218 V Penghilang Kelembaban: 3,7 L/h (7,8 Pt/h) Pipa Pendingin Sisi Cair: 6,35 mm (1/4 inci) (Belum termasuk) Pipa Pendingin Sisi Gas: 15,88 mm (5/8 inci) (Belum termasuk)	Indoor unit, outdoor unit, refrigerant, filter	
60	Pemeliharaan/Servis AC Standing/Cassette 2,5 s.d 5 PK	7,00	unit	Perawatan AC tipe berdiri atau tanam plafon	Standing / Cassette	Panasonic	Refrigerant: R32 Kapasitas Pendingin: 24.000 Btu Daya Listrik: 2.130 Watt Dimensi Indoor: 246 x 840 x 840 mm Dimensi Outdoor: 651 x 845 x 300 mm Berat Indoor: 22 Kg Berat Outdoor: 46 Kg Ukuran Pipa: 1/4 + 1/2	Evaporator, kondensor, blower, refrigerant	
61	Pembersihan jalur ducting dan diffuser satu kali dalam satu tahun	21,00	lantai	Diffuser AC atau Ducting adalah komponen akhir dalam sistem HVAC yang berperan penting dalam mendistribusikan udara dari Air Handling Unit (AHU) ke setiap ruangan secara merata dan efisien. Selain itu, diffuser juga mengembalikan udara dari ruangan ke AHU untuk diolah ulang, memastikan kualitas udara yang optimal.	HVAC Ducting		Pembersihan 1 kali/tahun	Plat galvanis, aluminium diffuser	
62	Pengurasan dan Pembersihan ground tank, roof tank	2.000,00	m2	Menguras dan membersihkan penampungan air	Tangki Air	Penguin, Excel	Volume sesuai kapasitas bangunan	Beton/FRP/PE, air bersih	
63	Pembersihan panel PUTR	40,00	unit	Pembersihan panel listrik dari debu dan kotoran	Panel Distribusi	Lokal	Tegangan rendah (LV)	Panel box, MCB, busbar	
64	Alat infrared Fluke (penembak suhu)	5,00	buah	Dual Laser Infrared Thermometer adalah alat pendeteksi suhu dengan penargetan laser ganda. Menghadirkan fitur dan akurasi untuk pengukuran suhu non-kontak pada berbagai peralatan. Arahkan, tembak, dan baca suhu pada berbagai aplikasi, seperti transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi.	Infrared Thermomete	Fluke	Tipe: Infrared Thermometer - Brand: FLUKE - Nama: FLUKE 62 MAX+ - Rentang Pengukuran Suhu: -30 °C to 650 °C (-22 °F to 1202 °F) - Resolusi Optical: 12:1 - Waktu Respons: < 300 ms (95 % of reading) - Respons Spectral: 8 to 14 microns - Resolusi Display: 0.1 °C (0.2 °F) - Jenis Baterai: 1 AA alkaline - Masa Pakai: 8 jam dengan laser dan backlight yang menyala	Sensor infrared, housing plastik	 

65	Kabel NYY 4x16 mm	150,00	m	Kabel daya tegangan rendah	NYN	Supreme,	Type Produk : Cu/PVC/PVC 4 Core Kapasitas Tegangan : 600... 1000 Volt - 1,2kV Jumlah Core : 4 Cores Nilai Luas Penampang : 16 mm Besar Arus : 80... 89A Jumlah Kawat dan Bentuk Konduktor : 7 Bh / Mir-7 Ketebalan Isolasi Pembungkus : 1 dan 1.8 mm Diameter Keseluruhan : 24 mm Ukuran Produk Per Meter : 24 x 24 x 1000 mm	Konduktor tembaga, isolasi PVC	
66	Kabel NYY 4x10 mm	300,00	m	Kabel daya tegangan rendah	NYN	Supreme,	Type Produk : Cu/PVC/PVC 4 Core Kapasitas Tegangan : 600... 1000 Volt - 1,2kV Jumlah Core : 4 Cores Nilai Luas Penampang : 10 mm Besar Arus : 80... 89A Jumlah Kawat dan Bentuk Konduktor : 7 Bh / Mir-7 Ketebalan Isolasi Pembungkus : 1 dan 1.8 mm Diameter Keseluruhan : 24 mm Ukuran Produk Per Meter : 24 x 24 x 1000 mm	Konduktor tembaga, isolasi PVC	
67	Kabel NYY 4x6 mm	300,00	m	Kabel daya tegangan rendah	NYN	Supreme,	Type Produk : Cu/PVC/PVC 4 Core Kapasitas Tegangan : 600... 1000 Volt - 1,2kV Jumlah Core : 4 Cores Nilai Luas Penampang : 6 mm Besar Arus : 80... 89A Jumlah Kawat dan Bentuk Konduktor : 7 Bh / Mir-7 Ketebalan Isolasi Pembungkus : 1 dan 1.8 mm Diameter Keseluruhan : 24 mm Ukuran Produk Per Meter : 24 x 24 x 1000 mm	Konduktor tembaga, isolasi PVC	
68	Kabel NYY 4x4 mm	300,00	m	Kabel daya tegangan rendah	NYN	Supreme,	Type Produk : Cu/PVC/PVC 4 Core Kapasitas Tegangan : 600... 1000 Volt - 1,2kV Jumlah Core : 4 Cores Nilai Luas Penampang : 4 mm Besar Arus : 80... 89A Jumlah Kawat dan Bentuk Konduktor : 7 Bh / Mir-7 Ketebalan Isolasi Pembungkus : 1 dan 1.8 mm Diameter Keseluruhan : 24 mm Ukuran Produk Per Meter : 24 x 24 x 1000 mm	Konduktor tembaga, isolasi PVC	
69	Kabel NYY 4x25 mm	50,00	m	Kabel daya tegangan rendah	NYN	Supreme,	Type Produk : Cu/PVC/PVC 4 Core Kapasitas Tegangan : 600... 1000 Volt - 1,2kV Jumlah Core : 4 Cores Nilai Luas Penampang : 25 mm Besar Arus : 80... 89A Jumlah Kawat dan Bentuk Konduktor : 7 Bh / Mir-7 Ketebalan Isolasi Pembungkus : 1 dan 1.8 mm Diameter Keseluruhan : 24 mm Ukuran Produk Per Meter : 24 x 24 x 1000 mm	Konduktor tembaga, isolasi PVC	
70	MCB 1P 10A	50,00	buah	Perlindungan sirkuit listrik terhadap arus berlebih dan arus pendek. Merupakan serangkaian miniatur pemutus sirkuit untuk pasar residensial.	Miniature Circuit Breaker	Schneider	Kapasitas pemutusan: - Standar SNI IEC 60898-1 : 2009 -> Icn = 6000A (230V - 1P, 400V - 3P). - Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In). - Daya Tahan MCB: - Electrical Trip: 10.000 kali - Mechanical Trip: 20.000 kal	Mekanisme trip, housing	
71	MCB 1P 16A	25,00	buah	Perlindungan sirkuit listrik terhadap arus berlebih dan arus pendek. Merupakan serangkaian miniatur pemutus sirkuit untuk pasar residensial.	Miniature Circuit Breaker	Schneider	Kapasitas pemutusan: -> Standar SNI IEC 60898-1 : 2009 -> Icn = 4500A (230V - 1P, 400V - 3P). - Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In). - Daya Tahan MCB: -> Electrical Trip: 10.000 kali -> Mechanical Trip: 20.000 kali	Mekanisme trip, housing	
72	Pipa Conduit 20 mm	250,00	batang	Pelindung kabel instalasi	PVC Conduit	Clipsal	PIPA CONDUIT CLIPSAL 20mm 3M (Meter)	PVC tahan panas	
73	Lampu LED Panel 15-18 watt putih DN027B Philips	300,00	buah	Lampu panel pencahayaan ruang	LED Panel	Philips DN027B	15-18 W, 6500K (putih)	LED chip, diffuser akrilik	
74	Lampu Sorot 100 watt	10,00	buah	Dibuat dari bahan aluminium die-cast yang berkualitas tinggi dan kaca tempered glass, BVP150 dapat dihandalkan untuk keperluan pencahayaan luar ruangan Anda.	LED Floodlight	Philips	Power: 100Watt Dimensi: 324 x 204 x 38 mm Sudut pencahayaan: 110 derajat Fitur: Cahaya dapat diarahkan 220-240V ~ 50-60Hz CRI 80 IP65	LED chip, aluminium	


75	Lampu Sorot 200 watt	5,00	buah	Dibuat dari bahan aluminium die-cast yang berkualitas tinggi dan kaca tempered glass, BVP150 dapat dihandalkan untuk keperluan pencahayaan luar ruangan Anda.	LED Floodlight	Philips		LED chip, aluminium	
76	Kabel NYHYH (3X1,5mm)	7,00	roll	Kabel fleksibel berisolasi PVC untuk instalasi listrik ringan	NYHYH	Supreme	3 inti x 1,5 mm ² , tembaga serabut, tegangan 300/500 V	Konduktor tembaga, isolasi & mantel PVC	
77	Kabel NYHYH (2X1,5mm)	7,00	roll	Kabel fleksibel berisolasi PVC untuk instalasi listrik	NYHYH	Supreme	2 inti x 1,5 mm ² , fleksibel, 300/500 V	Tembaga serabut, PVC	
78	Kabel UTP Cat 6	5,00	roll	Kabel data untuk jaringan LAN	UTP Category 6	Belden	4 pasang twisted pair, bandwidth 250 MHz, kecepatan hingga 1 Gbps	Tembaga solid, isolasi PE, jaket PVC	
79	RJ 11	75,00	pcs	Konektor kabel telepon	RJ11 6P4C	AMP	6 pin, untuk kabel telepon	Plastik + pin tembaga	
80	RJ 45	200,00	pcs	Konektor kabel jaringan LAN	RJ45 8P8C	AMP	8 pin, Cat 5e / Cat 6	Plastik + pin tembaga	
81	Adaptor 12V 5A	25,00	pcs	Catu daya DC untuk perangkat elektronik	Switching Adapter	Meanwell	Input 220V AC, Output 12V DC 5A	PCB, casing plastik	
82	Adaptor 12V 2A	25,00	pcs	Catu daya DC arus kecil	Switching Adapter	OEM	Input 220V, Output 12V DC 2A	PCB, casing plastik	
83	Adaptor 5V 2A	25,00	pcs	Catu daya perangkat USB	USB Power Adapter	Samsung	-Model : SHA10S05W -Input : 100-250Vac ~ 50/60Hz 0.5A -Output : 5V-2A - Ukuran Jack: 5.5mm X 2.1mm	PCB, casing plastik	

84	Switching Power Supply 12V 10A	10,00	pcs	Power supply industri untuk CCTV/LED	Switching PSU	Meanwell	Metal case, economical models 10, full range input Slim size, model width: 32 ~ 85.5mm EMC EN55022 class B Assemble on industrial rail TS-35 / 7.5 or 15	PCB, casing besi berlubang	
85	Battrey A23	25,00	pcs	Baterai kecil untuk remote	A23 12V	Panasonic	Tegangan 12V, alkaline	Zinc, manganese dioxide	
86	Battrey Kotak 9V	25,00	pcs	Baterai perangkat elektronik	9V	Panasonic	6LR61 9V -Cocok untuk kebutuhan sehari hari - Long Lasting - EXTRA Power Formula - Ready to use	Zinc-carbon / alkaline	
87	Battrey AA	125,00	pcs	Baterai serbaguna	AA	ABC	Isi Kotak: 24 baterai * Isi Pack: 4 baterai * Ukuran: AA lebih besar dari AAA	Zinc / alkaline	
88	Battrey AAA	100,00	pcs	Baterai kecil	AAA	ABC	Tipe baterai: AAA/A3 Voltage: 1.5V Kegunaan: Cocok untuk remote TV, AC, dan mainan anak.	Zinc / alkaline	
89	Battrey CMOS CR2032	25,00	pcs	Baterai motherboard & jam	Lithium Coin Cell	Panasonic		Lithium, stainless steel	
90	HDMI Extender (Transmitter & Receiver)	7,00	unit	Perpanjangan sinyal HDMI via kabel LAN	HDMI over UTP	OEM	Jarak hingga 50-100 m, Cat 6	PCB, casing plastik/metal	
91	Breaket TV Dinding	5,00	unit	Dudukan TV di dinding	Wall Mount	North Bayou	Ukuran 32-75", VESA support	Plat baja	
92	Breaket TV Standing	5,00	unit	Dudukan TV berdiri	Floor Stand	North Bayou	Ukuran 32-75", adjustable	Baja + roda (opsional)	

93	Kaki TV Universal	5,00	unit	Penyangga TV tanpa dinding	Table Stand	Universal OEM	TV 32–65"	Baja + plastik	
94	Breacket Projector	5,00	unit	Dudukan proyektor plafon	Ceiling Mount	OEM	Bahan besi tebal, dilapis cat antikarat - Berat Pengiriman 1.5 kg/pcs - Dimensi : 22 x 14.5 x 12 cm - Bracket Projector Universal ini dapat digunakan hampir disemua jenis dan merk projector optoma,	Baja	
95	Switcher HDMI (2 in 1)	2,00	unit	Pemilih sumber HDMI	HDMI Switch	Vention	2 input 1 output, 4K support	PCB, casing plastik	
96	Splitter HDMI (1 in 4 Out)	5,00	unit	Pembagi sinyal HDMI	HDMI Splitter	Vention	1 input 4 output, 1080p/4K	PCB, casing metal	
97	Splitter HDMI (2 in 8 Out) Merk TesMart	2,00	unit	Alat pembagi sinyal HDMI dari 2 sumber ke 8 display	HDMI Matrix Splitter	TesMart	2 input – 8 output, resolusi hingga 4K@30Hz / 1080p, HDCP support, adaptor DC	PCB elektronik, casing metal	
98	Kabel HDMI 5 M (Merk Vention)	10,00	roll	Kabel digital untuk transmisi audio & video HD dari sumber ke display.	HDMI 2.0 / 2.1 / High Speed / Premium	Vention	Bandwidth: 18–48 Gbps; Resolusi hingga 4K–8K tergantung versi; Emas plating connector.	Konduktor tembaga, isolasi PVC/PE, pelindung foil & braid, konektor bersirikon emas	
99	Kabel HDMI 10 M (Merk Vention)	5,00	roll	Kabel digital untuk transmisi audio & video HD dari sumber ke display.	HDMI 2.0 / 2.1 / High Speed / Premium	Vention	Bandwidth: 18–48 Gbps; Resolusi hingga 4K–8K tergantung versi; Emas plating connector.	Konduktor tembaga, isolasi PVC/PE, pelindung foil & braid, konektor bersirikon emas	
100	Kabel HDMI 15 M (Merk Vention)	5,00	roll	Kabel digital untuk transmisi audio & video HD dari sumber ke display.	HDMI 2.0 / 2.1 / High Speed / Premium	Vention	Bandwidth: 18–48 Gbps; Resolusi hingga 4K–8K tergantung versi; Emas plating connector.	Konduktor tembaga, isolasi PVC/PE, pelindung foil & braid, konektor bersirikon emas	
101	Kabel HDMI 20 M (Merk Vention)	5,00	roll	Kabel digital untuk transmisi audio & video HD dari sumber ke display.	HDMI 2.0 / 2.1 / High Speed / Premium	Vention	Bandwidth: 18–48 Gbps; Resolusi hingga 4K–8K tergantung versi; Emas plating connector.	Konduktor tembaga, isolasi PVC/PE, pelindung foil & braid, konektor bersirikon emas	

102	Connector Roset Telephone	25,00	pcs	Soket dinding untuk koneksi telepon.	1 port / 2 port / 4 port		Standar ISDN/Analog; RJ11/RJ12 compatible.	Housing plastik ABS, terminal logam (fosfor/kuningan).	
103	Kabel Line Telephone RJ 11 100 M	1,00	roll	Kabel telepon ke saluran PSTN/VOIP.	2 core / 4 core	Supreme	AWG 24-26; Impedansi ~100Ω; Jacket PVC.	Tembaga solid, insulasi PVC, sheath luar.	
104	Stop Contact Telephone Inbow	25,00	pcs	Stop kontak telepon flush mount di dinding.	1 port / Multifungsi	Philips	Material ABS; kompatibel RJ11/12; mounting box.	Plastik housing, terminal logam.	
105	STB TV Digital	5,00	unit	Penerima sinyal siaran TV digital.	DVB-T2 / DVB-S2 / Hybrid		MPEG-2/4; HDMI/AV out; USB; EPG.	PCB digital tuner, CPU, decoder chipset, tuner RF, port I/O.	
106	Antena TV Digital	5,00	unit	Antena penerima siaran TV digital (UHF/VHF).	Indoor / Outdoor / Yagi		Gain 2-15 dBi; Frekuensi 470-862 MHz.	Elemen logam (aluminium), balun, bracket.	
107	Conector BNC RG 6 (CCTV)	25,00	pcs	Konektor untuk kabel coaxial RG6 di CCTV/signal video.	BNC crimp / twist on	Generic	Impedansi 75Ω; konektor logam.	Body logam (nikel/kuningan), ferrule crimp.	
108	Termis Dispenser (Merk Sharp)	25,00	pcs	Thermistor/thermal sensor untuk dispenser air (Sharp).		Sharp		Resistansi pada 25°C (mis. 10kΩ).	
109	Pompa Dispenser Air Minum (Merk Sharp)	10,00	pcs	Pompa untuk memindahkan air di dispenser.	DC micro pump / AC pump	Sharp	Tegangan 12-24V DC; flow rate 1-3 L/min.	Motor DC, housing plastik, impeller.	
110	Trafo Dispenser Air Minum (Merk Sharp)	7,00	pcs	Trafo step-down untuk modul elektronik dispenser.	220V→12V / 24V	Sharp	Output sesuai beban pompa/sensor.	Inti besi, lilitan tembaga, isolasi.	

111	Spitgot 8	50,00	pcs	Screwed pipe fitting/connector 8 mm untuk air/gas.			Material kuningan/SS; threaded.	Brass/SS body, seal / O-ring	
112	Fleksibel duct polos 12 (tanpa isolasi)	30,00	roll	Saluran udara fleksibel tanpa isolasi.	Polos / Berlapis foil		Diameter 12" (~300mm); PVC/Polyester.	Spiral wire (steel), kulit PVC/Polyester.	
113	Thermis indoor AC split	10,00	pcs	Sensor suhu evaporator AC split.	NTC thermistor	Panasonic	Resistansi spesifik (mis. 10KΩ).	Elemen NTC, kabel shielded, sleeve pelindung.	
114	Pentil	25,00	pcs	Katup udara/fluida (ban/AC/fluida lain).	Schrader / Presta / Ball valve	Lokal	Material kuningan/stainless; seal karet.	Body valve, pin, spring, seal.	
115	Sensor transducer Corel 30 bar	5,00	pcs	Sensor tekanan analog 30 bar (mis. untuk HVAC/industri).	4-20mA / 0-10V		Rentang tekanan 0–30 bar; akurasi ±1%	Diaphragm stainless, IC pengkondisi, housing.	
116	Oil Xaerus	10,00	kaleng	Oli pelumas khusus (kompresor/industrial).	SAE/ISO grade tergantung aplikasi	Xaerus	Viskositas tertentu (mis. ISO VG 32/46/68).	Base oil + additive anti-oksidan, anti-wear.	
117	Kapasitor compressor 25 mikro farad	15,00	pcs	Kapasitor start/run untuk motor kompresor.	25 UF ±5%		Tegangan 450–500VAC; temperatur 85–105°C.	Film polyester/polypropylene, housing metal/plastik.	
118	Kapasitor compressor 45 mikro farad	25,00	pcs	Kapasitor start/run motor kopressor AC/heat pump.	45 UF ±5%		450–500VAC; high ripple current.	Film dielectric, terminal.	
119	Kapasitor fan outdoor 2 mikro farad	15,00	pcs	Kapasitor untuk motor fan outdoor AC.	2 UF ±5%		250–450VAC; polypropylene.	Film capacitor element & housing.	

120	Kabel PVC Telephone (Supreme)	2,00	roll	Kabel telepon berinsulasi PVC.	2/4 core	Supreme	AWG 24–26; jacket PVC.	Tembaga solid, PVC insulasi.	
121	Remote Flap Barrier	5,00	pcs	Remote control untuk pintu flap/barrier akses.	RF 433/868 MHz		Baterai 3V; kode rolling	PCB RF, tombol, housing plastik.	
122	Ductape	25,00	roll	Lakban kuat untuk perbaikan, pengikatan, dan penutup sementara.	Cloth tape / heavy duty		Lebar 48–50 mm; tahan air; daya rekat tinggi.	Backing kain + polyethylene, adhesive rubber.	
123	Accu N200 (ada accu zuur & jumper) Yuasa/GS	2,00	unit	Yuasa Air Merah (Air Zuur) adalah fungsinya sebagai elektrolit asam sulfat yang meningkatkan performa aki, meningkatkan daya start kendaraan, serta memperpanjang usia aki dengan menjaga stabilitas elektrolit	N200	Yuasa	Kapasitas : 200 Ah (Ampere Hour) Tegangan : 12 V (Volt) Length (panjang) : 505 mm Width (lebar) : 278 mm Height (tinggi) : 220 mm Total Height (with Terminal) : 270 mm	asam sulfat (h2so4)	
124	Air Accu (1 pail isi 20 liter)	2,00	pail	Air aki merah atau air aki keras untuk mengurus baterai kendaraan.		Sembilan Bintang	berat jenis yang sesuai standard nasional yaitu Sp.Gr 1,260. Kemasan Jerigen 20 liter.	Air zuur ini mengandung asam sulfat	
125	APAR ABC Dry Chemical Powder	278,00	kg	APAR Jenis Dry Chemical Powder ini merupakan Alat pemadam api yang serbaguna karena efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran seperti Kelas A, B dan C	AYP -28	Ayon	Kelas Api : A B C Berat isi / media : 3 kg Berat kotor : 4,8 kg	serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari Mono-amonium danammonium sulphate	
126	APAR CO2	6,00	kg	PAR CO2 merupakan pilihan yang tepat untuk mengatasi kelas kebakaran B dan C. Kelas kebakaran B disebabkan karena benda cair mudah terbakar, seperti alkohol, cat, minyak, bensin, dll. Sementara itu, kelas kebakaran C disebabkan karena masalah elektrikal, seperti korsleting atau arus pendek listrik.		Tonata	Spesifikasi : 1. Material tabung : Steel St12 2. Cat : Red Powder Coated 3. Fire Rating : 70B C 4. Jenis tabung : Stored-Pressure System 5. Media : Karbondioksida 6. Berat isi : 3 kg ± 0.15 kg 7. Kadaluarsa media : Minimal 4 tahun	atom karbon dan atom oksigen yang memiliki sifat tidak mudah terbakar.	
127	Bakterial treatment	20,00	kg	TCABORCIM / MICROBACT adalah sebuah formulasi bakteri positif yang berfungsi sebagai pengurai limbah yang tepat untuk mengatasi persoalan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) anda.		TCABORCIM	ISI 250 gram = 1 liter Bakteri Cair	Amonia,COD dan BOD,serta phospat limbah	
128	Chemical Cleaner Cairan Pembersih	10,00	liter	jamur dan kerak dengan kehebatan cairan pembersih kaca dan stainless steel kami. Dapat digunakan pada kaca mobil, shower glass, velg, emblem mobil, body, keran, lantai kamar mandi, wastafel, dan kloset untuk lingkungan bersih dan bersinar.	Lokal	Lokal		Bahan Kimia	
129	Exhaust Fan 8 KDK/Panasonic/Vanco	10,00	buah	Bobok Plafon, Instalasi & Penyambungan Unit ke Kelistrikan Rumah, Pembuatan Jalur Saklar By Request (Kabel Tidak Tanam, Dikenakan Biaya Material, Perapihan dan Finishing, Pengetesan Unit	20-TGQ2	KDK	Jenis: Exhaust Fan Instalasi: Ceiling / Plafon Arah Angin: Out Diameter Baling": 8" (20 cm) Diameter Bobokan: 26 x 26 cm Diameter Cover: 31 x 31 cm Pipa Output: No Speed: 1 Daya Hisap: 470 CMH / 276 CFM	Ball Bearing Motor Easy Installation and Maintenance Low Noise Low Watt Thermofuse Protected	

130	Grease (gemuk)	5,00	kg	Grease atau gemuk adalah suatu zat pelumas yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara dua permukaan yang bergesekan satu sama lain		High-Temp Grease TOP 1	bisa juga diaplikasikan untuk kebutuhan rumah tangga / pertukangan, seperti : 1. Mesin pompa air 2. Alat2 pertukangan (mencegah karat) 3. Pipa-pipa 4. Melumasi plastik / fiber kolong mobil supaya tidak digigit anji		
131	Isolasi Listrik 3/4 x 20 M Nitto\National\Unibel	100,00	roll	Isolasi ini berfungsi untuk merapihan kabel hasil sambungan, untuk menyambung kabel-kabel, dan digunakan untuk kepentingan lain yang berhubungan dengan listrik/elektrikal.	3/4 x 30m 3/4" x30m	NITTO	Ukuran Isolasi Nitto ini : 3/4" x 30M		
132	Jetwash Tipe THX20NB Toto	50,00	buah	Biasanya digunakan sebagai alat untuk membantu proses membersihkan kotoran pada kendaraan, tembok, lantai, furniture, karpet, dan lain sebagainya.	THX20NB	TOTO	Connection Thread (Drat) : 1/2 Inch - Max Pressure : 0.4 MPa - Water Saving : 4Liter/min - Material : Strong ABS (awet dan tidak gampang pecah) - Color : White (Putih) / Black (Hitam) / Pastel Ivory	Besi	
133	Kabel NYM 3x2,5mm (@50 m) Kabelindo\Supreme\Kabel Metal	5,00	roll	Jenis kabel listrik yang biasa digunakan untuk instalasi kelistrikan yang lebih aman termasuk pemasangan stop kontak, saklar, lampu, dan lainnya. Kabel ini dapat digunakan di dalam saluran pipa conduit atau langsung dipasang di dinding dan plafon.	NYM 3 x 2.5 (50 M)	SUPREME	Spesifikasi Standar Produk : SNI / IEC / BS / JIS / SS / VDE Tegangan : 300/500v Luas Penampang : 2,5 mm² Inti : Multi Core Konduktor : Tembaga Murni Insulasi : PVC Selubung Luar : PVC Panjang Kabel : 50 meter	Tembaga Murni	
134	Kain Lap Majun	20,00	kg	Kain majun tumpuk putih cocok digunakan untuk cleaning pabrik, bengkel, perkantoran, cocok juga untuk industri besar dan kecil, dll.			Majun Tumpuk Putih Untuk pembelian minimal 1 kg 1kg isi +/- 13 Pcs mudah menyerap air	Kain	
135	Kaporit	10,00	liter	Fungsi kaporit diantaranya untuk menjaga kualitas air, mengendalikan pertumbuhan algae, hingga disinfektan air sumur.		Nusa Kimia	Tablet Kecil Net : 1 Kg, isi 50 keping Kadar : 90% Diameter : 3 cm Penggunaan : 1 tablet untuk 500 liter air. (periode larut dalam air 4-6 hari)	Kimia	
136	Karet kopel F3	32,00	buah	Penahan getaran mesin		"OKS" material jenis NBR	tergolong type F3 yaa, dgn ukuran sbb: OD: 31MM ID: 16MM T: 18MM	Karet	
137	Karet kopel F5	48,00	buah	Penahan getaran mesin		"OKS" material jenis NBR	tergolong type F3 yaa, dgn ukuran sbb: OD: 31MM ID: 16MM T: 18MM	Karet	
138	Kawat Bendrat	48,00	kg	Kawat bendrat, yang juga dikenal sebagai kawat pengikat atau kawat ikat, adalah jenis kawat baja lunak yang digunakan untuk mengikat atau menyatukan berbagai material dalam konstruksi. Kawat ini fleksibel namun cukup kuat, sehingga dapat dibentuk dengan mudah untuk mengikat komponen dengan rapat.			Kawat bendrat BWG 21. / kawat beton bendrat isi 1 kg.	Kawat	
139	Lakban Hitam Daimaru 2 inch √ 48 mm x 12 m	20,00	roll	Isolasi listrik & perekat	Isolasi PVC	Daimaru	Lebar 48 mm, panjang 12 m	PVC + adhesive rubbe	

140	Lampu Essential LED Tube 1200 mm 14-16 watt Philips	200,00	buah	Lampu penerangan ruangan	T8 LED Tube	Philips	1200 mm, 14-16 W, 6500K	LED chip, aluminium, plastik	
141	Lampu LED Bulb 12-14,5 watt putih Philips	800,00	buah	Lampu rumah tangga	Bulb LED	Philips	E27, putih, 220-240 V	LED SMD, diffuser plastik	
142	Lampu LED Panel 10-12 watt putih DN0278 Philips	100,00	buah	Lampu plafon	Panel LED	Philips	9-12 W, putih, recessed	Aluminium frame, diffuser	
143	Lampu Hologen 4,5 Watt	50,00	buah	Lampu halogen berfungsi sebagai lampu sorot atau penerangan fokus yang intens dan terang.	Hologen	Philips	4,5 Watt		
144	Metalizing Tape 2	12,00	roll	Isolasi panas/listrik	Aluminium tape	Nachi	Ukuran : 2" / 48mm Panjang : 40 yard Warna : Silver Chrome	Aluminium foil + adhesive	
145	Oli Mesin SAE 40 Meditran/Castrol/Shell	20,00	liter	Meditran S direkomendasikan untuk pelumasan mesin diesel putaran tinggi, yang dilengkapi turbocharger atau super-charger, yang banyak digunakan di kendaraan pribadi, umum, truck, bus, alat berat, mesin diesel stasioner & perkapalan, buatan Jepang, Amerika, dan Eropa.	Engine Oil	Meditran / Castrol / Shell	API Service CF / CF-2 / SF	Base oil + aditif	
146	Oli SAE 90 Meditran/Castrol/Shell	20,00	liter	Castrol Transmax Limited Slip LS SAE 80W-90 1 Liter API GL-5 Oli Gardan Pelumas Roda Gigi Gear Axle Mineral Original adalah oli gardan pelumas roda gigi gear axle mineral asli yang memiliki kualitas terbaik untuk menjaga performa mesin kendaraan Anda tetap prim	SAE 90	Castrol		Base oil + EP additive	
147	Sensor thermis chiller	20,00	buah	sensor thermistor digunakan untuk mengukur suhu oli dan cairan pendingin pada kendaraan seperti mobil dan truk, memastikan suhu optimal mesin	NTC- 40C to 110 OC. 025-29964-000	york (original)	NTC/PTC, akurasi tinggi	Keramik semikonduktor	
148	Spray Anti Karat (Multi Use Product) 382-500 mL WD-40/Rexco	30,00	tube	D-40 (382ml) adalah pelumas serbaguna yang diformulasikan untuk melindungi, membersihkan, dan melonggarkan bagian yang macet akibat karat atau kotoran. Produk ini sering digunakan dalam industri otomotif, rumah tangga, dan peralatan mekanik.	Multi Use Spray	WD-40 / Rexco	382-500 mL	Solvent, mineral oil	

149	Spray Contact Cleaner (Electrical) 360-500 ml WD-40/Rexco	20,00	tube	D-40 Contact Cleaner adalah cairan pembersih khusus untuk komponen elektrik. Membersihkan minyak, debu, dan kotoran dengan efektif. Cairan ini cepat meresap ke area sulit dijangkau, kering cepat tanpa residu. Cocok untuk papan sirkuit, tombol, dan switch.	Electrical Cleaner	WD-40 / Rexco	360–500 mL	Non-conductive solvent	
150	Van Belt B 48	12,00	buah	Transmisi motor	SPA		Panjang efektif 1440 mm	Karet EPDM + tensile cord	
151	Van Belt B 57	36,00	buah	Transmisi motor	SPA		Panjang efektif 1657 mm	Karet EPDM + tensile cord	
152	Van Belt B 59	6,00	buah	V-belt seri B dengan panjang pitch efektif ~59 inci (±1499 mm). V-belt tipe klasik yang digunakan di berbagai mesin industri atau otomotif sebagai sabuk penggerak tenaga antar puli.	V-belt klasik		Inside length: ±59 inch (1500 mm) monotaro.id Top width: ~16.5–17 mm monotaro.id Height / Depth: ~11 mm monotaro.id Angle sisi: ~40°		 
153	Van Belt B 82	18,00	buah	V-belt seri B dengan panjang pitch efektif ~82 inci (±2083 mm). Juga V-belt klasik untuk transmisi daya antar puli pada banyak mesin.	V-belt klasik		Inside length: ±82 inch (2083 mm) monotaro.id Top width: ~16.5–17 mm monotaro.id Height / Depth: ~11 mm monotaro.id Angle sisi: ~40°		
154	Refrigerant R-134a CHEMOURS	50,00	kg	Pendingin AC/refrigerasi	HFC	Chemours	Gas refrigeran non-ozone	Tetrafluoroethane	
155	Refrigerant R-32 CHEMOURS	13,00	kg	Pendingin AC modern	HFC	Chemours	Efisiensi tinggi, low GWP	Difluoromethane (CH ₂ F ₂)	
156	Refrigerant R-410 CHEMOURS	13,00	kg	Pendingin AC split	HFC Blend	Chemours	Tekanan tinggi	Campuran R32 & R125	
157	Refrigerant R-22 CHEMOURS	13,00	kg	R-22 Chemours berfungsi sebagai cairan pendingin untuk sistem AC dan chiller.	R-22	Chemours	Berat: 13.62 kg / 30lb * Jenis: Freon R22 CHEMOURS USA * Berat yang tertera: Sudah REAL		

158	Grease (gemuk)	15,00	kg	Grease atau gemuk adalah suatu zat pelumas yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara dua permukaan yang bergesekan satu sama lain		High-Temp Grease TOP 1	bisa juga diaplikasikan untuk kebutuhan rumah tangga / pertukangan, seperti : 1. Mesin pompa air 2. Alat2 pertukangan (mencegah karat) 3. Pipa-pipa 4. Melumasi plastik / fiber kolong mobil supaya tidak digigit anji		
159	WD-40 pelumas anti karat 333 ml	15,00	tube	WD-40 Multi Use Product adalah cairan serbaguna yang umum digunakan untuk melumasi, membersihkan, dan melindungi berbagai peralatan umum sehari-hari dan komponen mesin.		WD-40	Membersihkan dan melindungi rantai dan gear motor, sepeda, dll - Menghilangkan bunyi pada engsel pintu - Melonggarkan baut dan per yang berkarat - Melindungi peralatan dari karat - Melumasi perangkat stainless steel, dll.		
160	Silicone/Sealant 300 ml (Putih/Bening/Hitam)	30,00	buah	Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, rangka jendela, aquarium, dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin, dan plastik. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.		Dextone	Warna : Bening Hitam Putih Abu-abu Coklat Waktu kering awal : 5-20 menit Berat jenis : 0.97 g/ml Daya tahan suhu : -45°C – 150°C Kekerasan : 19 Shore-A Elastisitas : 580% Daya tekanan : 633 g/min Kapasitas pergerakan : 25%		
161	Isolasi Listrik 3/4 x 30 M Nitto/National/Unibel	100,00	buah	Isolasi ini berfungsi untuk merapihan kabel hasil sambungan, untuk menyambung kabel-kabel, dan digunakan untuk kepentingan lain yang berhubungan dengan listrik/elektrikal.	3/4 x 30m 3/4" x30m	NITTO	Ukuran Isolasi Nitto ini : 3/4" x 30M		
162	Seal tape Onda 1 1/2 x 10 M	72,00	buah	Seal tape berfungsi sebagai penyegel sambungan	1 / 2 Inch	Onda	Size : 1 INCH brand : ONDA panjang 25 mm x 0.75mm x 10 mtr Barang % sesuai dengan gambar		
163	Oil SAE 90 (Blower STP)	20,00	liter	Castrol Transmax Limited Slip LS SAE 80W-90 1 Liter API GL-5 Oli Gardan Pelumas Roda Gigi Gear Axle Mineral Original adalah oli gardan pelumas roda gigi gear axle mineral asli yang memiliki kualitas terbaik untuk menjaga performa mesin kendaraan Anda tetap prim	SAE 90	Castrol		Base oil + EP additive	
164	Oil SAE 40 (Diesel Pump)	25,00	liter	Meditran S direkomendasikan untuk pelumasan mesin diesel putaran tinggi, yang dilengkapi turbocharger atau super-charger, yang banyak digunakan di kendaraan pribadi, umum, truck, bus, alat berat, mesin diesel stasioner & perkapalan, buatan Jepang, Amerika, dan Eropa.	Engine Oil	Meditran / Castrol / Shell	API Service CF / CF-2 / SF	Base oil + aditif	
165	V-Belt SPA 1657 (untuk Blower STP)	8,00	buah	Transmisi motor	SPA	Lokal	Panjang efektif 1657 mm	Karet EPDM + tensile cord	
166	Accu N200 (Termasuk accu zuur dan jumper) merek Yuasa/GS	2,00	buah	Yuasa Air Merah (Air Zuur) adalah fungsinya sebagai elektrolit asam sulfat yang meningkatkan performa aki, meningkatkan daya start kendaraan, serta memperpanjang usia aki dengan menjaga stabilitas elektrolit	N200	Yuasa	Kapasitas : 200 AH (Ampere Hour) Tegangan : 12 V (Volt) Length (panjang) : 505 mm Width (lebar) : 278 mm Height (tinggi) : 220 mm Total Height (with Terminal) : 270 mm	asam sulfat (h2so4)	

167	Air accu (1 pail = 1 jirigen berisi 20 liter)	2,00	pail	Air aki merah atau air aki keras untuk mengukur baterai kendaraan.		Sembilan Bintang	berat jenis yang sesuai standard nasional yaitu Sp.Gr 1,260. Kemasan Jerigen 20 liter.	Air zuur ini mengandung asam sulfat	
168	Filter oli + oring	2,00	buah	komponen vital dalam sistem Filter Oli Aksesori Mesin dan Filter Oli Bahan Bakar Mesin Toyota, memainkan peran penting dalam menyegel antarmuka dan mencegah kebocoran .		Daytona / Oli Denso	Gasket cover filter oli Part number OEM: 671B2555 O-ring presisi tinggi dengan spesifikasi sama seperti sparepart bawaan	Karet	
169	Filter solar	2,00	buah	Filter solar bekerja menyaring kotoran, air, dan partikel lain dari bahan bakar sebelum masuk ke ruang pembakaran.	1306	Perkins			
170	Filter udara	1,00	buah	Filter udara adalah alat atau perangkat yang dirancang untuk menyaring partikel-partikel berbahaya dari udara.		Perkins			
171	Radiator coolant	25,00	liter	Coolant Longlife Plus adalah cairan pendingin radiator yang cocok untuk di gunakan sebagai media pendinginan kendaraan		Shell		Konsentrasi coolant 33% Memenuhi ASTM D1384, ASTM D4340, D2809, JIS K2234	
172	APAR ABC Dry Chemical Powder	180,00	kg	APAR Jenis Dry Chemical Powder ini merupakan Alat pemadam api yang serbaguna karena efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran seperti Kelas A, B dan C	AYP -28	Ayon	Kelas Api : A B C Berat isi / media : 3 kg Berat kotor : 4,8 kg	serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari Mono-amonium dan ammonium sulphate	
173	Kaporit	15,00	liter	Fungsi kaporit diantaranya untuk menjaga kualitas air, mengendalikan pertumbuhan algae, hingga disinfektan air sumur.		Nusa Kimia	Tablet Kecil Net : 1 Kg. isi 50 keping Kadar : 90% Diameter : 3 cm Penggunaan : 1 tablet untuk 500 liter air. (periode larut dalam air 4-6 hari)	Kimia	
174	Pengurasan dan pembersihan bak air bersih	300,00	m2	Cairan Pembersih Kerak Toren, Paralon, Tandon, Pipa, Saluran Air & Bak Mandi Deskripsi Produk :Aqualuxe Toren Cleaner adalah cairan pembersih yang dirancang khusus untuk mengangkat kerak air, lumut, lendir, dan kotoran membandel yang menempel pada permukaan toren, paralon, tandon, saluran air, dan bak mandi.		Aqualuxe Toren Cleaner	500 ml	bahan aktif pembersih kuat,	
175	Refrigerant R-134a (merek Klea/Dupont)	40,00	kg	Pendingin AC/refrigerasi	HFC	Chemours	Gas refrigeran non-ozone	Tetrafluoroethane	


176	Contact Cleaner	20,00	tube	pembersih komponen electronic		C&C	ukuran 350 gram/520ml, made in australia		
177	Chemical pembersihan AC	60,00	liter	Pembersih yang aman dan praktis untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada permukaan Evaporator AC Split, AC Mobil, Radiator Mobil & Motor, Chiller, dan COIL AHU		BIO CLEAN	PH : BASA / 13 (Tidak menyebabkan Korosi/aman untuk coil ac) - Warna : Putih - Busa : Berbusa		
178	V-belt ukuran B48, B55, B57 (untuk AHU)	30,00	buah	Transmisi motor	SPA		Panjang efektif 1657 mm	Karet EPDM + tensile cord	
179	Accu N200 (ada accu zuur & jumper) Yuasa/VGS	8,00	buah	Yuasa Air Merah (Air Zuur) adalah fungsinya sebagai elektrolit asam sulfat yang meningkatkan performa aki, meningkatkan daya start kendaraan, serta memperpanjang usia aki dengan menjaga stabilitas elektrolit	N200	Yuasa	Kapasitas : 200 Ah (Ampere Hour) Tegangan : 12 V (Volt) Length (panjang) : 505 mm Width (lebar) : 278 mm Height (tinggi) : 220 mm Total Height (with Terminal) : 270 mm	asam sulfat (h2so4)	
180	Air Accu (1 pail isi 20 liter)	6,00	unit	Air aki merah atau air aki keras untuk menguras baterai kendaraan.		Sembilan Bintang	berat jenis yang sesuai standard nasional yaitu Sp.Gr 1,260. Kemasan Jerigen 20 liter.	Air zuur ini mengandung asam sulfat	
181	Aluminium Tape	10,00	pail	Aluminium tape adalah pita perekat yang terbuat dari lembaran aluminium yang dilapisi dengan perekat. Lakban ini sering digunakan dalam sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) untuk menyegel saluran, melindungi dari kebocoran, dan meningkatkan efisiensi termal.		Nachi	Isolasi Duct Tape AC Aluminium Metalized Tape Unibell ORIGINAL Berkahan plastik warna aluminium Lebar: 48MM Panjang : 40Y Colour : Silver	logam aluminium	
182	APAR ABC Dry Chemical Powder	900,00	roll	APAR Jenis Dry Chemical Powder ini merupakan Alat pemadam api yang serbaguna karena efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran seperti Kelas A, B dan C	AYP -28	Ayon	Kelas Api : A B C Berat isi / media : 3 kg Berat kotor : 4,8 kg	serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari Mono-amonium dan ammonium sulphate	
183	APAR CO2	140,00	kg	PAR CO2 merupakan pilihan yang tepat untuk mengatasi kelas kebakaran B dan C. Kelas kebakaran B disebabkan karena benda cair mudah terbakar, seperti alkohol, cat, minyak, bensin, dll. Sementara itu, kelas kebakaran C disebabkan karena masalah elektrikal, seperti korsleting atau arus pendek listrik.		Tonata	Spesifikasi : 1. Material tabung : Steel St12 2. Cat : Red Powder Coated 3. Fire Rating : 70B C 4. Jenis tabung : Stored-Pressure System 5. Media : Karbondioksida 6. Berat isi : 3 kg ± 0.15 kg 7. Kadaluarsa media : Minimal 4 tahun	atom karbon dan atom oksigen yang memiliki sifat tidak mudah terbakar.	

184	Bakterial treatment	30,00	kg	TCABORCIM / MICROBACT adalah sebuah formulasi bakteri positif yang berfungsi sebagai pengurai limbah yang tepat untuk mengatasi persoalan pada Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) anda.		TCABORCIM	ISI 250 gram = 1 liter Bakteri Cair	Amonia,COD dan BOD,serta phospat limbah	
185	Belt Dressing 360 ml WD-40	12,00	kg	Diformulasikan untuk meningkatkan daya tahan belt Anda agar tetap mempunyai performa yang prima dan juga memberikan cengkraman serta daya tarik yang lebih baik untuk semua jenis belt. Menembus ke dalam serat kabel V belt untuk mengembalikan kelenturan dan flexibilitas, serta membantu		WD 40	360 ml		
186	Chemical Cleaner Cairan Pembersih	50,00	buah	Hadapi jamur dan kerak dengan kehebatan cairan pembersih kaca dan stainless steel kami. Dapat digunakan pada kaca mobil, shower glass, velg, emblem mobil, body, keran, lantai kamar mandi, wastafel, dan kloset untuk lingkungan bersih dan bersinar.		Cemerlang		Bahan Akitf	
187	Double Tape 3M 25 mm x 4 m	10,00	buah				Double Tape 3M 9080A with Hologram Seal of Authenticity Bahan Tissue (non women) tape tebal 0.15mm Bukan busa/foam	Tissue (non women) tape tebal	
188	Ductape	10,00	liter	Lakban kuat untuk perbaikan, pengikatan, dan penutup sementara.	Cloth tape / heavy duty		Lebar 48–50 mm; tahan air; daya rekat tinggi.	Backing kain + polyethylene, adhesive rubber.	
189	Fitting Lampu Downlight E27 Porcelain √ keramik	60,00	buah	Dapat diaplikasikan untuk pengganti Fitting Lampu Downlight, Lampu Gantung, Lampu Taman. Selain itu juga bisa sebagai Rumah Lampu Make up.	E27	Porcelain	Daya: 4A 250V Instalasi Fitting E27 pada downlight Daya: 4A 250V Instalasi Fitting E27 pada downlight		
190	Fitting Lampu TL	200,00	buah	Fitting lampu, atau soket lampu, berfungsi sebagai penghubung antara lampu dan sumber listrik, sehingga aliran listrik dapat mengalir ke lampu dan menghasilkan cahaya.	Lokal	Lokal			
191	Fitting tusuk lampu halogen 7 Watt	30,00	buah	Dapat digunakan untuk lampu halogen / mangkok kaki	MR16		Model body Bulat Warna Kabel Merah (Italy) Kaki Lubang 2pin		
192	Grease (gemuk)	5,00	roll	Grease atau gemuk adalah suatu zat pelumas yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara dua permukaan yang bergesekan satu sama lain		High-Temp Grease TOP 1	bisa juga diaplikasikan untuk kebutuhan rumah tangga / pertukangan, seperti : 1. Mesin pompa air 2. Alat2 pertukangan (mencegah karat) 3. Pipa-pipa 4. Melumasi plastik / fiber kolong mobil supaya tidak digigit anji		

193	Isolasi Listrik 3/4 x 20 M Nitto\National\Unibel	50,00	buah	Isolasi ini berfungsi untuk merapikan kabel hasil sambungan, untuk menyambung kabel-kabel, dan digunakan untuk kepentingan lain yang berhubungan dengan listrik/elektrikal.	3/4 x 30m 3/4" x30m	NITTO	Ukuran Isolasi Nitto ini : 3/4" x 30M		
194	Jetwash Tipe THX20NB Toto	30,00	buah	Biasanya digunakan sebagai alat untuk membantu proses membersihkan kotoran pada kendaraan, tembok, lantai, furniture, karpet, dan lain sebagainya.	THX20NB	TOTO	Connection Thread (Drat) : 1/2 Inch - Max Pressure : 0.4 MPa - Water Saving : 4Liter/min - Material : Strong ABS (awet dan tidak gampang pecah) - Color : White (Putih) / Black (Hitam) / Pastel Ivory	Besi	
195	Shower Set Onda 1 1/2 (1 Set)	40,00	buah	Kran dengan 2 cabang yang dipakai umumnya untuk mengisi penampungan air mandi (bak mandi / ember) dan menyalakan shower.	SO 250	Onda	Ujung kran bisa dimasukan selang air. Cartridge berbahan Kuningan (lebih awet). Finishing Chrome 3 lapis (lebih tahan lama). Berbahan Babet (Zinc) standar Eropa (bebas timbal sehingga lebih aman). Ukuran : 1/2" P = 138mm ; L = 78mm ; T = 103mm.	Besi Chrome	
196	Kabel NYM 3x2,5mm (@50 m) Kabelindo\Supreme\Kabel Metal	50,00	buah	Jenis kabel listrik yang biasa digunakan untuk instalasi kelistrikan yang lebih aman termasuk pemasangan stop kontak, saklar, lampu, dan lainnya. Kabel ini dapat digunakan di dalam saluran pipa conduit atau langsung dipasang di dinding dan plafon.	NYM 3 x 2.5 (50 M)	SUPREME	Spesifikasi Standar Produk : SNI / IEC / BS / JIS / SS / VDE Tegangan : 300/500v Luas Penampang : 2,5 mm² Inti : Multi Core Konduktor : Tembaga Murni Insulasi : PVC Selubung Luar : PVC Panjang Kabel : 50 meter	Tembaga Murni	
197	Kain Lap Majun	10,00	kg	Kain majun tumpuk putih cocok digunakan untuk cleaning pabrik, bengkel, perkantoran, cocok juga untuk industri besar dan kecil, dll.			Majun Tumpuk Putih Untuk pembelian minimal 1 kg 1kg isi +/- 13 Pcs mudah menyerap air	Kain	
198	Karet kopel F3	60,00	roll	Penahan getaran mesin		"OKS" material jenis NBR	tergolong type F3 yaa, dgn ukuran sbb: OD: 31MM ID: 16MM T: 18MM	Karet	
199	Karet kopel F4	60,00	buah	Penahan getaran mesin		NBK	tergolong type F4 yaa, dgn ukuran sbb: OD: 31MM ID: 16MM T: 18MM	Karet	
200	Kran cabang V Kombinasi Jetwash 1 1/2 inch type Tx42st1 merk Toto	20,00	buah	Keran ganda ini dapat digunakan sebagai kran air dingin untuk hand shower maupun kran mandi atau kran biasa.	type Tx42st1	TOTO	ukuran drat standar 1/2 inch kondisi 95% baruminus nodus	bahan kuningan lapis chrome	
201	Kran Dinding Type T23B13V13V7N Merk Toto	40,00	roll	Keran ini dapat digunakan sebagai kran air dingin untuk hand shower maupun kran mandi atau kran biasa.	T23B13V13V7N	TOTO	Kran tembok toto Ukuran 1/2 inci 100% baru 100% original	bahan kuningan lapis chrome	

202	Kran Flexible Wastafel Dinding Model Angsa Merk Wasser TL-041F	20,00	kg	Kran air model angsa dengan leher flexible biasanya digunakan untuk wastafel atau tempat cuci tangan / piring	TL-041F	Wasser	Merk : Wasser Tipe : TL 041F Model : Flexible	Hi-Cu Brass: Non-reaktif terhadap inkonsistensi lingkungan	
203	Kran Wastafel cuci Tangan type TX109LD merk Toto	10,00	liter	Kran Wastafel untuk mencuci tangan atau cuci piring	TX109LD	TOTO	Min Water Pressure: 0.05 MPa Max Water Pressure: 0.75 MPa Flow Rate: 7.0 Lpm Kran dingin saja	bahan kuningan lapis chroome	
204	Kran wastafel merk Toto	20,00	buah	Kran Wastafel untuk mencuci tangan atau cuci piring	TX109LD	TOTO	Min Water Pressure: 0.05 MPa Max Water Pressure: 0.75 MPa Flow Rate: 7.0 Lpm Kran dingin saja	bahan kuningan lapis chroome	
205	Push kran urinal merk toto Type T60P	20,00	buah	Push kran urinal digunakan untuk mengalirkan air pembilas (flush) pada urinal setelah digunakan.	T60P	TOTO	Min Water Pressure: 0.05 MPa Max Water Pressure: 0.75 MPa Flow Rate: 15.0 Lpm	bahan kuningan lapis chroome	
206	Stop Kran merk Toto type TX277SV1	20,00	kg	Stop kran digunakan untuk menghentikan, membuka, atau mengatur aliran air pada instalasi perpipaan.	TX277SV1	TOTO	Easy Installation & Maintenance - Durable Spindle With Ceramic Valve - Connection Thread (Drat) : 1/2 inch - Main Body Material : Brass Finished Chrome - Working Pressure : 0.05-0.75 Mpa	bahan kuningan lapis chroome	
207	Lampu Essential LED Tube 1200 mm 16 watt Philips	1.600,00	buah	Lampu penerangan ruangan	T8 LED Tube	Philips	1200 mm, 14–16 W, 6500K	LED chip, aluminium, plastik	
208	Lampu Essential LED Tube 600 mm 8 watt Philips	80,00	buah	Penerangan area kecil	T8 LED Tube	Philips	600 mm, 8–10 W, 6500K	LED chip, aluminium, plastik	
209	Lampu LED Bulb 10 watt kuning Philips	68,00	roll	Lampu LED Bulb digunakan untuk penerangan dengan sumber cahaya yang hemat energi dan tahan lama.	LED BULB	Philips	10 Watt		
210	Lampu LED Bulb 10 watt putih Philips	600,00	buah	Lampu LED Bulb digunakan untuk penerangan dengan sumber cahaya yang hemat energi dan tahan lama.	LED BULB	Philips	10 Watt		

211	Lampu LED Bulb 19 watt putih Philips	50,00	buah	Lampu penerangan ruangan	Bulb LED	Philips	E27, putih, lumen tinggi	LED SMD, aluminium heatsink	
212	Lampu Panel 24 Watt Bulat outbow (Putih)	40,00	buah	Ganti ke cahaya yang nyaman di mata, lampu yang dicetak dengan pola 3D untuk membantu menyebarkan dan membiaskan cahaya, Interlaced optics memberi lebih banyak kenyamanan secara visual	Bulat Outbow	Philips	ahan lama hingga 15,000 jam - Bebas bahaya ultra violet / Infra merah Downlight outbow 220V - 240V ~ 50/60 Hz Dimensi Produk, W = 200mm, H = 47mm Warna : Putih - 6500K Lumen : 1829lm Daya : 24W		
213	Lampu LED Panel 12 watt putih Bulat Merk In-lite V Eclat	20,00	buah	Lampu plafon	Panel LED	Philips	9-12 W, putih, recessed	Aluminium frame, diffuser	
214	Lampu LED Panel 12 watt putih Kotak Merk In-lite V Eclat	40,00	buah	lampu LED panel berfungsi sebagai penerangan utama ruangan dengan distribusi cahaya yang luas dan seragam.	Led Panel	In-Lite	Model : INPS 626S Warna : Cool Daylight / Putih, cool white /SEMU(pilih varian yang ada) Voltage : 180V-240V Lumens : 900 Kelvin : 6500K Dimmable : No Size(mm) : 170 X 170 X 25		
215	Lampu LED Panel 18 watt putih Bulat Merk In-lite V Eclat	40,00	buah	lampu LED panel berfungsi sebagai penerangan utama ruangan dengan distribusi cahaya yang luas dan seragam.	Led Panel	In-Lite	Wattage: 6 Watt, 12 Watt, 18 Watt Lumens: 450 Lm, 1000 Lm, 1500 Lm Color Temperature: Cool Daylight, Natural white & Warm White Beam Angle : 120 Voltage: 220V - 240V Size (mm): 163 x 36		
216	Lampu LED Panel 18 watt putih Kotak Merk In-lite V Eclat	40,00	buah	lampu LED panel berfungsi sebagai penerangan utama ruangan dengan distribusi cahaya yang luas dan seragam.	Led Panel	In-Lite	Model : INPS 626S -Warna : Cool Daylight / Putih -Voltage : 180V-240V -Lumens : 1500 -Kelvin : 6500K -Dimmable : No -Size(mm) : 201,5 X 201,5 X 25,5Model : INPS 626S -Warna : Cool Daylight / Putih -Voltage : 180V-240V		
217	Lampu LED Strip 18 watt set 5 meter putih/kuning Philips	60,00	buah	Lampu dekorasi	LED Strip	Philips	12 W, 5 m, putih/kuning	LED SMD, PCB fleksibel	
218	Lampu Sorot Halogen 7W AC 100-240V warna Putih Merk Philips V/ in - Lite	10,00	buah	lampu sorot halogen berfungsi sebagai lampu penerangan fokus atau aksen, bukan penerangan umum.	Sorot Halogen	Philips	model 5 mata , sdh termasuk socket original philips, model classic, led philips untuk lampu sorot 220volt, semua ready stock, irit listrik hanya 4.5 watt,		
219	Oil Mesin SAE 40 Meditran/Castrol/Shell	100,00	buah	Meditran S direkomendasikan untuk pelumasan mesin diesel putaran tinggi, yang dilengkapi turbocharger atau super-charger, yang banyak digunakan di kendaraan pribadi, umum, truck, bus, alat berat, mesin diesel stasioner & perkapalan, buatan Jepang, Amerika, dan Eropa.	Engine Oil	Meditran / Castrol / Shell	API Service CF / CF-2 / SF	Base oil + aditif	

220	Oil SAE 90 Meditran/Castrol/Shell	75,00	roll	Castrol Transmax Limited Slip LS SAE 80W-90 1 Liter API GL-5 Oli Gardan Pelumas Roda Gigi Gear Axle Mineral Original adalah oli gardan pelumas roda gigi gear axle mineral asli yang memiliki kualitas terbaik untuk menjaga performa mesin kendaraan Anda tetap prim	SAE 90	Castrol		Base oil + EP additive	
221	Pembersihan jalur ducting dan diffuser satu kali dalam satu tahun	18,00	liter	Diffuser AC atau Ducting adalah komponen akhir dalam sistem HVAC yang berperan penting dalam mendistribusikan udara dari Air Handling Unit (AHU) ke setiap ruangan secara merata dan efisien. Selain itu, diffuser juga mengembalikan udara dari ruangan ke AHU untuk diolah ulang, memastikan kualitas udara yang optimal.	HVAC Ducting		Pembersihan 1 kali/tahun	Plat galvanis, aluminium diffuser	
222	Pengurasan dan Pembersihan ground tank dan roof tank	500,00	liter	Menguras dan membersihkan penampungan air	Tangki Air	Penguin, Excel	Volume sesuai kapasitas bangunan	Beton/FRP/PE, air bersih	
223	Pembersihan Cooling Tower	64,00	buah	AW-CC201 berfungsi sebagai antiscalant dan penghambat korosi pada filler dan pipa unit cooling tower	Chemical	AW-CC201		Bahan kimia	
224	Gerinda	2,00	tube	Memotong/mengikis	Cutting/Grinding Disc	WD	-UKURAN 4 INCHI -105MM X 16MM X KETEBALAN 1.2MM -MAX RPM 14.560	Abrasive resin + fiberglass	
225	Bor Tangan	2,00	tube	bor tangan berfungsi sebagai alat kerja serbaguna untuk pengeboran dan pemasangan sekrup.	766V	Makita	1 * Kotak 1 * Cordless Drill 1 * pengisian kabel 1 * bit drill yang dapat disesuaikan 1 * Battery 3*ttwist drill bits 3 * kepala kerja kayu 8 * bits screwdriver 9 * bits penulisan listrik 1 * bit silang 1 * Bit menghubungkan rod 1 * shaft fleksibel		
226	Alat Steam V-belt	1,00	buah	Prestone Belt Dressing 250ml Perawatan V Belt & Vanbelt Semprotan Fanbelt Pelembab Tali Kipas Original	Belt Dressing	Presstone	Merrek - Prestone - Tipe Produk : Belt Dressing (Cairan Perawatan/Pelumas Belt) - Bentuk : Aerosol Semprot - Isi Bersih : 250 mL - Fungsi Utama : Melumasi, menghilangkan bunyi derit, meningkatkan cengkeraman, dan melindungi dari aus - Kompatibilitas : V-Belt dan Fanbelt (mobil & motor)		
227	Cairan Anti lumut	60,00	buah	Obat cari pembasmi lumut yg berguna membasmi semua jenis lumut yg tumbuh diarea manapun	Lokal	Lokal	Membasmi lumut dalam 1x24jam Membasmi semua jenis lumut Tersedia ukuran (250, 500, dan 1Liter (jelaajah toko kami))		
228	Spray Anti Karat (Multi Use Product) 382-500 mL WD-40/Rexco	10,00	buah	D-40 (382ml) adalah pelumas serbaguna yang diformulasikan untuk melindungi, membersihkan, dan melonggarkan bagian yang macet akibat karat atau kotoran. Produk ini sering digunakan dalam industri otomotif, rumah tangga, dan peralatan mekanik.	Multi Use Spray	WD-40 / Rexco	382-500 mL	Solvent, mineral oil	

229	Spray Contact Cleaner (Electrical) 360-500 ml WD-40/Rexco	12,00	buah	D-40 Contact Cleaner adalah cairan pembersih khusus untuk komponen elektrik. Membersihkan minyak, debu, dan kotoran dengan efektif. Cairan ini cepat meresap ke area sulit dijangkau, kering cepat tanpa residu. Cocok untuk papan sirkuit, tombol, dan switch.	Electrical Cleaner	WD-40 / Rexco	360–500 mL	Non-conductive solvent	
230	Steker Arde Broco	40,00	buah	Sambungan listrik	Plug arde	Broco	Type: 1331055 Warna: Putih Ukuran: 37mm x 61mm	Plastik + kuningan	
231	Stop Kontak Out Bow 4 lubang Broco/Uticon	40,00	buah	ini bisa digunakan diluar ruangan, biasanya ditempatkan di halaman luar / taman. Tahan terhadap segala kondisi / perubahan cuaca (hujan & panas) / Waterproof	Out Bow	Broco / Uticon	Stop kontak dobel segala kondisi (Horizontal) 16A 250V~ Model: 2253	ABS + tembaga	
232	V-Belt A57 Bando	30,00	buah	tali kipas industri lebih cocok di aplikasikan terhadap mesin mesin ringan,rps sedang dan temperatur tidak terlalu tinggi	multi green seal	Bando	memiliki tingkat kemuluran lebih tinggi dan tingkat kehausan tinggi terhadap gesekan	natural rubber	
233	V-Belt A58 Bando	12,00	kg	tali kipas industri lebih cocok di aplikasikan terhadap mesin mesin ringan,rps sedang dan temperatur tidak terlalu tinggi	multi green seal	Bando	memiliki tingkat kemuluran lebih tinggi dan tingkat kehausan tinggi terhadap gesekan	natural rubber	
234	V-Belt A59 Bando	20,00	kg	tali kipas industri lebih cocok di aplikasikan terhadap mesin mesin ringan,rps sedang dan temperatur tidak terlalu tinggi	multi green seal	Bando	memiliki tingkat kemuluran lebih tinggi dan tingkat kehausan tinggi terhadap gesekan	natural rubber	
235	V-belt B75 Bando	12,00	kg	tali kipas industri lebih cocok di aplikasikan terhadap mesin mesin ringan,rps sedang dan temperatur tidak terlalu tinggi	multi green seal	Bando	memiliki tingkat kemuluran lebih tinggi dan tingkat kehausan tinggi terhadap gesekan	natural rubber	
236	V-Belt B121 Bando	40,00	unit	tali kipas industri lebih cocok di aplikasikan terhadap mesin mesin ringan,rps sedang dan temperatur tidak terlalu tinggi	multi green seal	Bando	memiliki tingkat kemuluran lebih tinggi dan tingkat kehausan tinggi terhadap gesekan	natural rubber	

237	V-belt B51 Bando	50,00	unit	tali kipas industri lebih cocok di aplikasikan terhadap mesin mesin ringan,rps sedang dan temperatur tidak terlalu tinggi	multi green seal	Bando	memiliki tingkat kemuluran lebih tinggi dan tingkat kehausan tinggi terhadap gesekan	natural rubber	
238	V-Belt B62 Bando	30,00	unit	tali kipas industri lebih cocok di aplikasikan terhadap mesin mesin ringan,rps sedang dan temperatur tidak terlalu tinggi	multi green seal	Bando	memiliki tingkat kemuluran lebih tinggi dan tingkat kehausan tinggi terhadap gesekan	natural rubber	
239	V-Belt B74 Bando	30,00	lantai	tali kipas industri lebih cocok di aplikasikan terhadap mesin mesin ringan,rps sedang dan temperatur tidak terlalu tinggi	multi green seal	Bando	memiliki tingkat kemuluran lebih tinggi dan tingkat kehausan tinggi terhadap gesekan	natural rubber	 
240	V-Belt B66 Bando	30,00	m2	tali kipas industri lebih cocok di aplikasikan terhadap mesin mesin ringan,rps sedang dan temperatur tidak terlalu tinggi	multi green seal	Bando	memiliki tingkat kemuluran lebih tinggi dan tingkat kehausan tinggi terhadap gesekan	natural rubber	
241	SPA 1457 LW	30,00	unit	tali kipas industri lebih cocok di aplikasikan terhadap mesin mesin ringan,rps sedang dan temperatur tidak terlalu tinggi	multi green seal	Bando	memiliki tingkat kemuluran lebih tinggi dan tingkat kehausan tinggi terhadap gesekan	natural rubber	
242	SPA 2060 LW	20,00	buah	tali kipas industri lebih cocok di aplikasikan terhadap mesin mesin ringan,rps sedang dan temperatur tidak terlalu tinggi	multi green seal	Bando	memiliki tingkat kemuluran lebih tinggi dan tingkat kehausan tinggi terhadap gesekan	natural rubber	